

アーランドサカモト向け



流通 BMS 移行テスト手順書
iTERAN/AE 用

【 第 1.9 版 】 2020 年 10 月 30 日

富士通 Japan 株式会社

目次

はじめに アークランドサカモト 流通 BMS 移行テスト手順の概要	2
1 事前準備	3
1-1 テスト用利用会社コード登録	3
2 移行テスト	11
2-1 データ受信	11
2-2 受注データの訂正	15
2-3 出荷データ送信	18
2-4 EOS 外データ作成、送信	22
2-4-1 EOS 外データ作成用マスタ登録	22
2-4-2 EOS 外データ作成	29
2-4-3 EOS 外データ送信	34
2-5 納品リスト印刷、送付	38
3 本番運用開始前の準備 ※必ず実施してください！	47
3-1 テスト用利用会社コード削除	47
3-2 テストデータの削除	50

はじめに アークランドサカモト 流通 BMS 移行テスト手順の概要

注意

テストは、iTERAN/AE の初期設定が行われていることが前提条件になります。
初期設定を行っていない場合は、「かんたんセットアップガイド」を参照して設定を行ってください。

テストでは iTERAN/AE 初期設定時に利用した「TradeFront/AE」JX 手順接続通知書 兼 テスト連絡票
を利用します。テストを始める前にお手元にご用意ください。

1. 事前準備

1-1. テスト用利用会社コード登録

テストで利用する利用会社コードを登録します。

2. 移行テスト

2-1. データ受信

セットされているテストデータを受信します。

2-2. 受注データの訂正

受信した受注データの数量訂正を行います。

2-3. 出荷データ送信

受信した受注データを出荷データとして送信します。

2-4. EOS 外データ作成、送信

EOS 外（オンライン受信以外）の受注データを作成し出荷データとして送信します。

2-5. 納品リスト印刷、送付

納品リスト印刷（仕入伝票）を印刷し確認依頼を行います。

3. 本番運用開始前の準備 ※必ず実施してください。

3-1. テスト用利用会社コード削除

テスト用に登録した利用会社コードを削除します。

3-2. テストデータの削除

テストデータを削除します。

以上でテスト手順は完了となります。

注意

テストは、iTERAN/AE の初期設定が行われていることが前提条件になります。

初期設定を行っていない場合は、「かんたんセットアップガイド」を参照して設定を行ってください。

1 事前準備


1-1 テスト用利用会社コード登録

テストで利用する利用会社「0010101」「0099801」を登録します。

- ① 「初期一括設定」ボタンをクリックします。



- ② 「複写登録」ボタンをクリックします。



- ③ 「利用会社コード」に「0010101」を入力し、「新規」ボタンをクリックします。



利用会社マスタメンテ

取消(F9) 新規(F2) 変更(F3) 削除(F4) 保存(F4) 開じる(F12)

利用会社コード 0010101

利用会社名(漢字)

利用会社名(カナ)

共通取引先コード

連絡先(電話番号)

AE取引先コード

作成日 更新日

- ④ 「利用会社名（漢字）」～「AE 取引先コード」に以下のように値を入力、選択後、「保存」ボタンをクリックします。

利用会社名（漢字）：「テスト用」を入力します

利用会社名（カナ）：「テストヨ」を入力します


共通取引先コード：貴社の共通取引先コードを入力します

※ “「TradeFront/AE」JX 手順接続通知書” の「5.補足情報」欄の

「取引先コード」に記載されているコードの **前6桁** を入力してください。

電話番号：「03-1111-1111」を入力します

AE 取引先コード：「0」を入力します



利用会社マスタメンテ

取消(F9) 新規(F2) 変更(F3) 削除(F4) 保存(F4) 開じる(F12)

利用会社コード 0010101

利用会社名(漢字) テスト用

利用会社名(カナ) テストヨ


共通取引先コード

連絡先(電話番号) 03-1111-1111


AE取引先コード 0

作成日 更新日


- ⑤ 「複写元利用会社」 コンボボックスで貴社の取引先コードを選択後、「設定する」 ボタンをクリックします。




- ⑥ 「OK」 ボタンをクリックします。



- ⑦ 「完了」 ボタンをクリックします。



- ⑧ 「はい」をクリックします。




- ⑨ 「利用会社」で「0010101：テスト用」が選択できることを確認します。



- ⑩ 同様の手順で「0099801」を登録します。「初期一括設定」ボタンをクリックします。



- ⑪ 「複写登録」ボタンをクリックします。



- ⑫ 「利用会社コード」に「0099801」を入力し、「新規」ボタンをクリックします。

利用会社マスタメンテ

取消(F9) 新規(F2) 変更(F3) 削除(F4) 保存(F4) 開じる(F12)

利用会社コード 0099801

利用会社名(漢字)

利用会社名(カナ)

共通取引先コード

連絡先(電話番号)

AE取引先コード

作成日 更新日

- ⑬ 「利用会社名（漢字）」～「AE 取引先コード」に以下のように値を入力、選択後、「保存」ボタンをクリックします。

利用会社名（漢字）：「テスト用2」を入力します

利用会社名（カナ）：「テストヨ2」を入力します

共通取引先コード：貴社の共通取引先コードを入力します

※ “「TradeFront/6G」 JX 手順接続通知書” の「5.補足情報」欄の

「取引先コード」に記載されているコードの **前6桁** を入力してください。

電話番号：「03-1111-1111」を入力します

AE 取引先コード：「0」を入力します

利用会社マスタメンテ

取消(F9) 新規(F2) 変更(F3) 削除(F4) 保存(F4) 開じる(F12)

利用会社コード 0099801

利用会社名(漢字) テスト用2

利用会社名(カナ) テストヨ2


共通取引先コード

連絡先(電話番号) 03-1111-1111


AE取引先コード 0

作成日 更新日


- ⑭ 「複写元利用会社」 コンボボックスで貴社の取引先コードを選択後、「設定する」 ボタンをクリックします。




- ⑮ 「OK」 ボタンをクリックします。



- ⑯ 「完了」 ボタンをクリックします。



- ⑰ 「はい」をクリックします。



- ⑱ 「利用会社」で「0099801：テスト用2」が選択できることを確認します。



以上で“1-2.テスト用利用会社コード登録”は完了になります。
引き続き“2.移行テスト”を行ってください。

2 移行テスト

テストデータを使って業務の流れの確認を行います。当手順に従いテストを実施してください。

2-1 データ受信

セットされているテストデータを全て受信します。


※iTERAN/AE ではセンタにセットされている全データ種のデータを一括で受信します。

※データ種別に受信することはできません。


- ① 「利用会社」で「0010101：テスト用」を選択後、「データ受信」ボタンをクリックします。



- ② 「受信開始」ボタンをクリックします。



- ③ 「はい」 ボタンをクリックします。



- ④ 受信結果が全て「正常」となっていることを確認します。

「正常」となっている場合は⑤に進んでください。

それ以外の表示がされた場合は以下の【重要1】【重要2】を確認してください。

※受信ファイル数、件数は以下画面と異なる場合があります。

データ受信結果


【注意】
受領データの中には同一伝票データに対する訂正データが含まれていることがあるため、ITERANCに保存された件数と当データ受信結果画面の格納件数が異なることがあります。
※訂正データは旧データを上書きして保存するため。

データ種	通信バイト数	格納伝票件数	格納明細件数	エラー明細件数	結果
受注	50866 Byte	9	17	0	正常
支払	60790 Byte	30	30	0	正常
受領	58682 Byte	9	17	0	正常


印刷(F12)

【重要1】★以下画面が表示される場合、導入テストサポート担当までご連絡願います。

※導入テストサポート担当の連絡先は「かんたんセットアップガイド」の最終ページを参照してください。



【重要2】★「受信処理にてエラーが発生しました」（以降の文言はエラー内容によって変わります）という画面が表示される場合、通信設定が間違っている可能性があります。
“かんたんセットアップガイド”「3-6.通信設定」を再度見直してください。




《通信設定が間違っていた場合は必ず実施してください》

通信設定は利用会社毎に保存されています。通信設定が間違っていた場合は「貴社の利用会社コード」「0010101:テスト用」「0099801:テスト用2」のすべてについて設定の修正を行ってください。



⑤ 「閉じる」ボタンをクリックします。



以上で“2-1.データ受信”は完了になります。

引き続き“2-2.出荷データ送信”を行ってください。

2-2 受注データの訂正

【事前準備】iTERAN の TOP 画面以外が開かれている場合は、画面右上の「閉じる」ボタンをクリックし iTERAN の TOP 画面まで戻ってください。

- ① 「利用会社」で「0010101：テスト用」を選択後、「受注／出荷」ボタンをクリックします。



- ② 「伝票番号別数量訂正」ボタンをクリックします。



- ③ 「伝票番号」コンボボックスから伝票番号「00003033」を選択します。

伝票番号別数量訂正

伝票キー項目
伝票番号: 00003033

伝票番号絞込条件
企業コード: 納品店舗: 梱包店舗: 納品指定日: 状況: 0:未確定

伝票No	便区分	納品区分	指定納品時刻	取引先コード
00003034				
00003035				
00003036				
00003037				
00003038				
00003039				

取引明細情報

商品コード	JANコード	商品名(下段)	行	商品分類(小)	入数	発注入数	検品区分	発注数量	欠品数量	原単価	出荷原価金額
商品名(上段)											
発注SEQ											
出荷数量											
売単価											
出荷売価金額											

出荷数量合計: 0 出荷原価金額合計: 0 出荷売価金額合計: 0

- ④ 取引明細情報の行「03」、JANコード「04922222222222」の明細行の項目「出荷数量」に5を入力しEnterキーを押下します。

伝票番号別数量訂正

伝票キー項目
伝票番号: 00003033

伝票番号絞込条件
企業コード: 納品店舗: 梱包店舗: 納品指定日: 状況: 0:未確定

取引情報

企業コード	納品店舗コード	梱包店舗コード	発注No	便区分	納品区分	指定納品時刻	取引先コード
0001	0920	0920	10000001	01	00:無指定	12:34:00	0010101
企業名: 株式会社TC							
部門コード: 発注日: 納品指定日: 特売区分: 発注区分: 伝票区分: 摘要							
0010	20050830	20050902	01:通常	02:店発注	01:発注仕入		
TEST-DEN-01---							

取引明細情報

商品コード	JANコード	商品名(下段)	行	商品分類(小)	入数	発注入数	検品区分	発注数量	欠品数量	原単価	出荷原価金額
商品名(上段)											
発注SEQ											
出荷数量											
売単価											
出荷売価金額											
1200000000	04912345678910	4本	01	0001	24	0	01:バラ	48.0	0.0	400.00	19,200
ARC ヒタシBバツ サワ											
1111111111	0491111111111111		02	0002	8	0	01:バラ	5.5	0.0	650.05	3,575
ARC カシムムハバツ											
2222222222	04922222222222		03	0003	12	0	01:バラ	10.0	5.0	350.00	1,750
ARC ナルトマキ											
6666666666	04966666666666	107kg	04	0004	11	0	01:バラ	10.0	0.0	580.50	5,805
ARC カツオツ バツ											
7777777777	04977777777777		05	0005	10	0	01:バラ	1.0	0.0	100.00	100
ARC サツマアツ フカ											
8888888888	04988888888888		06	0006	20	0	01:バラ	10.0	0.0	1,058.00	10,580
ARC カンモツ											

出荷数量合計: 84 出荷原価金額合計: 57,460 出荷売価金額合計: 73,040

⑤ 「保存」ボタンをクリックします。

伝票番号別数量訂正

伝票キー項目
伝票番号: 00003033

伝票番号絞込条件
企業コード: [] 納品店舗: [] 梱包店舗: [] 納品指定日: [] 状況: 0:未確定


取引情報

企業コード	納品店舗コード	梱包店舗コード	発注No	便区分	納品区分	指定納品時刻	取引先コード
0001	0920	0920	10000001	01	00:無指定	12:34:00	0010101
企業名	納品店舗名	梱包店舗名					取引先名
	デイトC	デイトC					アークランド サイト (カ)
部門コード	発注日	納品指定日	特売区分	発注区分	伝票区分	摘要	
0010	20050830	20050902	01:通常	02:店発注	01:発注仕入		
TEST-DEN-01---ラ							

取引明細情報

商品コード	JANコード	商品名 (下段)	行	商品分類(小)	入数	発注入数	検品区分	発注数量	欠品数量	原単価	出荷原価金額			
商品名 (上段)				発注SEQ				出荷数量		売単価	出荷売価金額			
1200000000	04912345678910	4本	01		24	0	01:バラ	48.0	0.0	400.00	19,200			
ARC ヒタシBiyi ナワ				0001				48.0		580	27,840			
1111111111	0491111111111111		02		8	0	01:バラ	5.5	0.0	650.05	3,575			
ARC カルシウムパヘン				0002				5.5		980	5,390			
2222222222	0492222222222222		03		12	0	01:バラ	10.0	5.0	350.00	1,750			
ARC ナルトマキ				0003				5.0		398	1,990			
6666666666	0496666666666666	107704イ	04		11	0	01:バラ	10.0	0.0	580.50	5,805			
ARC カクオシ パンク				0004				10.0		988	9,880			
7777777777	0497777777777777		05		10	0	01:バラ	1.0	0.0	100.00	100			
ARC サマアゲ フカ				0005				1.0		200	200			
8888888888	0498888888888888		06		20	0	01:バラ	10.0	0.0	1,058.00	10,580			
ARC カントキ				0006				10.0		1,980	19,800			
出荷数量合計					84	出荷原価金額合計					57,460	出荷売価金額合計		73,040

⑥ 「OK」ボタンをクリックします。



以上で“2-2.受注データの訂正”は完了になります。
引き続き“2-3.出荷データ送信”を行ってください。

2-3 出荷データ送信

【事前準備】iTERAN の TOP 画面以外が開かれている場合は、画面右上の「閉じる」ボタンをクリックし iTERAN の TOP 画面まで戻ってください。

- ① 「利用会社」で「0010101：テスト用」を選択後、「受注／出荷」ボタンをクリックします。



- ② 「出荷確定」ボタンをクリックします。




- ③ 「検索」 ボタンをクリックします。

- ④ 明細一覧にテストデータが表示されることの確認後、「全選択」 ボタンをクリックします。
 全行のチェックボックスにチェックが入ったことの確認後、「確定」 ボタンをクリックします。
 ※テストデータ件数は画面例と異なる場合もありますが、全行にチェックを入れて問題ありません。

選択	納品指定日	発注日	企業コード	納品店舗	梱包店舗	伝票番号	発注No	数量合計	原価金額合計	データ作成元
☐	20050902	20050830	0001	0102ムサシ ユウエ	0102ムサシ ユウエ	00003041	10000009	24	40,032	0オンライン受信
☐	20050902	20050830	0001	0920チ氷TC	0012ムサシ サワダ	00003035	10000003	14	9,590	0オンライン受信
☐	20050902	20050830	0001	0920チ氷TC	0027ムサシ ユサ	00003040	10000008	2	1,234,567	0オンライン受信
☐	20050902	20050830	0001	0920チ氷TC	0036ムサシ サカサ	00003034	10000002	2	1,750	0オンライン受信
☐	20050902	20050830	0001	0920チ氷TC	0042ムサシ シバタ	00003039	10000007	15	10,275	0オンライン受信
☐	20050902	20050830	0001	0920チ氷TC	0043ムサシ ムカミ	00003038	10000006	1	4,100	0オンライン受信
☐	20050902	20050830	0001	0920チ氷TC	0104ムサシ ニカサ	00003036	10000004	36	60,048	0オンライン受信
☐	20050902	20050830	0001	0920チ氷TC	0920チ氷TC	00003033	10000001	89	59,210	0オンライン受信
☐	20050902	20050830	0001	0920チ氷TC	0920チ氷TC	00003037	10000005	2	4,200	0オンライン受信

⑤ 「OK」 ボタンをクリックします。




⑥ 「閉じる」 ボタンをクリックします。




⑦ 以下メッセージに対し「はい」ボタンをクリックします。

※「いいえ」をクリックしてしまった場合は「受注・出荷業務メニュー」の「出荷送信」ボタンをクリックしてください。




⑧ 「企業コード」を選択後、「送信開始」ボタンをクリックします。


※「企業コード」が複数選択できる場合は、全て選択して「送信開始」をクリックしてください。



⑨ 「はい」ボタンをクリックします。



⑩ 「OK」ボタンをクリックします。



以上で“2-3.出荷データの送信”は完了になります。

引き続き“2-4.EOS 外データ作成、送信”を行ってください。

2-4 EOS 外データ作成、送信


2-4-1 EOS 外データ作成用マスタ登録

【事前準備】iTERAN の TOP 画面以外が開かれている場合は、画面右上の「閉じる」ボタンをクリックし iTERAN の TOP 画面まで戻ってください。


- ① 「利用会社」で「**貴社の取引先コード**」を選択後、「マスタメンテナンス」ボタンをクリックします。



- ② 「納品先マスター一覧」ボタンをクリックします。



③ 「新規/変更」 ボタンをクリックします。



④ 「店舗／センターコード」に「9999」、「店舗／センターGLN」に「0」を入力後、「新規」ボタンをクリックします。



- ⑤ 「種類」は「0：店舗」を選択、「店舗名（カナ）」に「テストテンポ」を入力後、「保存」ボタンをクリックします。その後、「閉じる」ボタンをクリックします。

納品先マスタメンテ

取消(F9) 新規(F2) 変更(F3) 保存(F4) 閉じる(F12)

店舗コード 9999

店舗GLN 0

種類 0:店舗

店舗名(漢字)

店舗名(カナ) テストテンポ

作成日 更新日


- ⑥ 一覧に登録した「テストテンポ」が表示されたことを確認後、「閉じる」ボタンをクリックします。
 ※セットアップ時に納品先マスタを登録していた場合は当画面に複数行表示されます。

納品先マスター一覧

新規/変更(F2) 削除(F8) 全選択(F10) 選択解除(F11) 全印刷(F5) 全プレビュー(F6) 閉じる(F12)

削除対象	店舗コード	店舗GLN	種類	店舗名(漢字)	店舗名(カナ)
☐	9999	0	0:店舗		テストテンポ

⑦ 「商品マスター一覧」 ボタンをクリックします。



⑧ 「新規/変更」 ボタンをクリックします。

※一覧部分には受注テストデータ受信時に自動登録された商品マスタが表示されます。



- ⑨ 「商品コード」に「0000000000（10桁）」「000000000000000（14桁）」を入力後、「新規」ボタンをクリックします。

商品マスタメンテ

取消(F9) 新規(F2) 変更(F8) 保存(F4) 閉じる(F12)

商品コード 0000000000

JANコード 000000000000000

商品名(上段)

商品名(下段)

原単価 0

売単価 0

作成日 更新日

- ⑩ 「商品名（上段）」～「売単価」に以下値を入力後、「保存」ボタンをクリックします。
その後、「閉じる」ボタンをクリックします。

商品マスタメンテ

取消(F9) 新規(F2) 変更(F8) 保存(F4) 閉じる(F12)

商品コード 0000000000

JANコード 000000000000000

商品名(上段) テストショウビンメイ

商品名(下段) テストキカメイ

原単価 100

売単価 200

作成日 更新日

商品名（上段） : 「テストショウビンメイ」を入力します

商品名（下段） : 「テストキカメイ」を入力します

原単価 : 「100」を入力します

売単価 : 「200」を入力します

- ⑪ 「テストウヒンメイ」が登録されたことを確認後、「閉じる」ボタンをクリックします。

商品マスター

新規/変更(F2) 削除(F8) 全選択(F10) 選択解除(F11) 全印刷(F5) 全プレビュー(F6) 閉じる(F12)

削除対象	登録区分	商品コード	JANコード	商品名(上段)	商品名(下段)	原単価	売価
☐	0-全共通	0000000000	00000000000000	テストウヒンメイ	テストウヒンメイ	100.00	200
☐	0-全共通	0001000000	04900000000000	ARC S6-4076L フォ		1,668.00	2,480
☐	0-全共通	0003333333	04933333333333	ARC アカロ コイ ト	P-M 200G X	1,200.00	1,600
☐	0-全共通	0004444444	04944444444444	ARC アカロ チュウイ	チ ML Y	600.00	980
☐	0-全共通	0005555555	04955555555555	ARC シロ チュウイ	シ Y Z	1,668.00	2,480
☐	0-全共通	0006666666	04966666666666	ARC ワカメ カマホコ	メ V N	4,200.00	2,388
☐	0-全共通	0007777777	04977777777777	ARC ヤキザク ロン	グ C 5ホソ P	4,100.00	4,300
☐	0-全共通	0008888888	04988888888888	ARC チーズ/イザワ	* ¥100	685.00	980
☐	0-全共通	0009999999	04999999999999	ARC シュンセイ/カー	トリグ	123,456.00	125,600
☐	0-全共通	1010101010	04910101010101	ARC ニガシゴ フ	加 E アオ 30コイ YK	1,250.00	1,850
☐	0-全共通	1111111111	04911111111111	ARC カルシウムハ	ン	650.05	980
☐	0-全共通	1200000000	04912345678910	ARC ヒュウシ/Bイ	ザワ 4ホソ	400.00	580
☐	0-全共通	1212121212	04912121212121	ARC クマキパ	ック	1,000.00	1,500
☐	0-全共通	2222222222	04922222222222	ARC カルトマ	キ	350.00	398
☐	0-全共通	6666666666	04966666666666	ARC ガソ/アシ	パ	580.50	988
☐	0-全共通	7777777777	04977777777777	ARC サツマアゲ	フ	100.00	200
☐	0-全共通	8888888888	04988888888888	ARC カンモ	キ	1,058.00	1,980
☐	0-全共通	9999999999	04999999999999	ARC ニガシゴ	パ	1,200.00	1,980

- ⑫ 「自動採番マスタメンテ」ボタンをクリックします。

マスタメンテナンス

閉じる(F12)

マスタ業務メニュー

◆チェーン単位のマスタを編集する

◆商品/納品先マスタをファイル入力で登録する

商品マスタファイル 入力

納品先マスタファイル 入力

◆登録した商品/納品先マスタをファイル出力する

商品マスタファイル 出力

納品先マスタファイル 出力

◆利用会社単位のマスタを編集する

利用会社マスタメンテ

納品先マスター 一覧

商品マスター 一覧

自動採番マスタメンテ

- ⑬ 「最小値」～「フォーマット」に以下値を入力後、「保存」ボタンをクリックします。
その後、「閉じる」ボタンをクリックします。

自動採番マスタメンテ

保存(F4) 閉じる(F12)

電話受注入力画面での自動採番を設定する画面です

最小値	1000000	1000000
最大値	1999999	1999999
次回採番番号	1000000	1000003
フォーマット	0000000	

最小値・最大値・次回採番番号は
1000000～199999(7桁)の範囲内で設定してください
フォーマットは"0000000"(7桁)を設定してください

最小値 : 「1000000」(7桁)を入力します
最大値 : 「1999999」(7桁)を入力します
次回採番番号 : 「1000000」(7桁)を入力します
フォーマット : 「0000000」(7桁)を入力します

以上で“2-4-1.EOS 外データ作成用マスタ登録”は完了になります。
引き続き“2-4-2.EOS 外データ作成”を行ってください。


2-4-2 EOS 外データ作成

【事前準備】iTERAN の TOP 画面以外が開かれている場合は、画面右上の「閉じる」ボタンをクリックし iTERAN の TOP 画面まで戻ってください。

- ① 「利用会社」で「**貴社の取引先コード**」を選択後、「受注／出荷」ボタンをクリックします。



- ② 「電話受注入力」ボタンをクリックします。



- ③ 伝票キー項目に以下のように値を入力、選択後、「自動採番」ボタンをクリックします
- 企業コード：「0001」を選択します
- 納品店舗：「9999：テストテンポ」を選択します
- 指定指定日：今日の日付を入力（YYYYMMDD）します

- ④ 取引情報欄、取引明細情報欄に以下のように値を入力、選択します。
- ※「伝票番号」は自動採番されますので“10000007”となっても問題ありません。

◆取引情報欄

梱包店舗 : 「9999」を選択します
 部門コード : 「1111」を選択します
 発注日 : **今日の日付**を入力 (YYYYMMDD) します
 税区分 : 「02: 原価外税売価内税」を選択します
 税率 : 「10」を入力します
 特売区分 : 選択しません
 摘要 : 入力しません

◆取引明細欄

商品コード : 「0000000000」を選択後、キーボードの「Enter」キーをクリック
 ※自動的に商品名等が入力されます
 商品分類 (小) : 入力しません
 出荷数量 : 「100」を入力します
 原単価 : 「100.00」のまま変更しません
 売単価 : 「200」のまま変更しません

⑤ 「保存」ボタンをクリックします。

「保存が完了しました」のメッセージに対して「OK」ボタンをクリックします。

電話受注入力

保存(F4) 取消(F9) 閉じる(F12)

伝票キー項目
 伝票番号: 10000007 企業コード: 0001 納品店舗: 9999:テストデポ 納品指定日: 20180415

取引情報

梱包店舗コード	梱包店舗名	部門コード	発注日	特売区分	税区分	税率	摘要
9999	テストデポ	1111	20180415		02:原価外税売価内税	10	

行追加

取引明細情報

商品コード	JANコード	商品名 (下段)	行	商品分類(小)	出荷数量	原単価	出荷原価金額	削除
0000000000	0000000000000000	テストデポ	01			100.00	10,000	削除
テストデポ					100.0	200	20,000	削除

出荷数量合計 100 出荷原価金額合計 10,000 出荷売価金額合計 20,000

- ⑥ 伝票キー項目に以下のように値を入力、選択後、「自動採番」ボタンをクリックします。

企業コード : 「0001」を選択します

納品店舗 : 「9999:テストテンポ」を選択します

指定日 : **今日の日付**を入力 (YYYYMMDD) します

電話受注入力

伝票キー項目

伝票番号

企業コード: 0001

納品店舗: 9999:テストテンポ

納品指定日: 20180415

取引情報

梱包店舗コード	梱包店舗名	部門コード	発注日	特売区分	税区分	税率	摘要
9999	テストテンポ	2222	20180415	01:通常	02:原価外税売価	10	テスト

取引明細情報

商品コード	JANコード	商品名(下段)	行	商品分類(小)	出荷数量	原単価	出荷原価金額	削除
0000000000	00000000000000	テストキカイ	01	01	1.0	100.00	100	削除
テストウツシ						200	200	削除

出荷数量合計: 0 出荷原価金額合計: 0 出荷売価金額合計: 0

- ⑦ 取引情報欄、取引明細情報欄に以下のように値を入力、選択します。

※「伝票番号」は自動採番されますので「10000014」となっていないでも問題ありません。

電話受注入力

伝票キー項目

伝票番号: 10000014

企業コード: 0001

納品店舗: 9999:テストテンポ

納品指定日: 20180415

取引情報

梱包店舗コード	梱包店舗名	部門コード	発注日	特売区分	税区分	税率	摘要
9999	テストテンポ	2222	20180415	01:通常	02:原価外税売価	10	テスト

取引明細情報

商品コード	JANコード	商品名(下段)	行	商品分類(小)	出荷数量	原単価	出荷原価金額	削除
0000000000	00000000000000	テストキカイ	01	01	1.0	100.00	100	削除
テストウツシ						200	200	削除

出荷数量合計: 1 出荷原価金額合計: 100 出荷売価金額合計: 200

◆取引情報欄

梱包店舗 : 「9999」を選択します
 部門コード : 「2222」を選択します
 発注日 : **今日の日付**を入力（YYYYMMDD）します
 税区分 : 「02：原価外税売価内税」を選択します
 税率 : 「10」を入力します
 特売区分 : 「01：通常」を選択します
 摘要 : 「テスト」を入力します

◆取引明細欄

商品コード : 「0000000000」を選択後、キーボードの「Enter」キーをクリック
 ※自動的に商品名等が入力されます
 商品分類（小） : 「01」を入力します
 出荷数量 : 「1」を入力します
 原単価 : 「100.00」のまま変更しません
 売単価 : 「200」のまま変更しません

⑧ 「保存」ボタンをクリックします。

「保存が完了しました」のメッセージに対して「OK」ボタンをクリックします。

以上で“2-4-2.EOS 外データ作成”は完了になります。
 引き続き“2-4-3.EOS 外データ送信”を行ってください。


2-4-3 EOS 外データ送信

【事前準備】iTERAN の TOP 画面以外が開かれている場合は、画面右上の「閉じる」ボタンをクリックし iTERAN の TOP 画面まで戻ってください。

- ① 「利用会社」で「**貴社の取引先コード**」を選択後、「受注／出荷」ボタンをクリックします。



- ② 「出荷確定」ボタンをクリックします。




- ③ 「検索」 ボタンをクリックします。

- ④ 明細一覧に2行表示されることの確認後、「全選択」ボタンをクリックします。
2行のチェックボックスにチェックが入ったことの確認後、「確定」ボタンをクリックします。

選択	納品指定日	発注日	企業コード	納品店舗	梱包店舗	伝票番号	発注No	数量合計	原価金額合計	データ作成元
☒	20180415	20180415	0001	9999テストラボ*	9999テストラボ*	10000014	00000000	100	10,000	1:電話受注入力通
☐	20180415	20180415	0002	9999テストラボ*	9999テストラボ*	10000021	00000000	1	100	1:電話受注入力通

⑤ 「OK」 ボタンをクリックします。




⑥ 「閉じる」 ボタンをクリックします。



⑦ 以下メッセージに対し「はい」ボタンをクリックします。

※「いいえ」をクリックしてしまった場合は「受注・出荷業務メニュー」の「出荷送信」ボタンをクリックしてください。



① 「企業コード」を選択後、「送信開始」ボタンをクリックします。

※「企業コード」が複数選択できる場合は、全て選択して「送信開始」をクリックしてください。

② 「はい」ボタンをクリックします。

③ 「OK」ボタンをクリックします。

以上で“2-4-3.EOS 外データ送信”は完了になります。
引き続き“2-5.納品リスト印刷、送付”を行ってください。

2-5 納品リスト印刷、送付

【事前準備】iTERAN の TOP 画面以外が開かれている場合は、画面右上の「閉じる」ボタンをクリックし iTERAN の TOP 画面まで戻ってください。

- ① 「利用会社」で「0010101：テスト用」を選択後、「受注／出荷」ボタンをクリックします。



- ② 「納品リスト出力」ボタンをクリックします。



- ※事前にプリンタの電源が入っていること、A4 用紙がセットされていることをご確認ください。

対象 : 「両方」を選択

仕入伝票（A4 縦）がプリンタより出力されたことの確認後、「閉じる」ボタンをクリックします。

※出力された仕入伝票はこのあとの検証で利用しますので破棄しないでください。

印刷プレビュー

初頁(F6) 前頁(F2) 次頁(F8) 終頁(F7) 拡大(F10) 縮小(F11) 印刷(F5) 閉じる(F12)

Main Report

仕入伝票

A	B	C	D	***EOS***EOS***EOS***		訂正区分	実納品日	E
		シケン	TEST-DEN-09					0000
社名	0102		社コード	分類コード	伝票区分	伝票番号	取引先コード	取引先名
店名	0102		0010	50	00003041	10101	7-ブランド	サトウ (カブ)
							発注日	納品日
							050830	050902

品名・規格	商品コード	色・入数	サイズ	ケース	数量	行	訂正後数量	原単価	原価金額	売単価	売価金額
ARC S6-4ツタビンJR	49000000000000	12	2	24	1			1,668	40,032	2,480	59,520
					2						
					3						
					4						
					5						
					6						
					7						
					8						
					9						
					24				40,032		59,520

F	H	L	
0102 品名 ジョウキ	10000009		
G	I	J	K
	ビース		

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1+ Zoom Factor: 100%

⑤ 以下のように設定後、「**プレビュー**」ボタンをクリックします。

店舗納品時自動検品 OK : チェックあり
 対象 : 「両方」を選択します

⑥ プレビュー画面が表示されたら「**閉じる**」ボタンをクリックします。
 ※この手順で「仕入伝票」は出力しません。

品名・規格	商品コード	色・入数	サイズ・ケース	数量	行	訂正後数量	原単価	原価金額	売単価	売価金額
ARC S6-407712'ンR	49000000000000	12	2	24	1		1,668	40,032	2,480	59,520
					2					
					3					
					4					
					5					
					6					
					7					
					8					
					9					
				24				40,032		59,520

⑦ 続けてプレビュー画面が表示されたら「印刷」ボタンをクリックします。

納品明細書 (A4 横) がプリンタより出力されたことの確認後、「閉じる」ボタンをクリックします。

※出力された納品明細書はこのあとの検証で利用しますので破棄しないでください。

⑧ 「店舗納品時自動検品 OK」のチェックを外した後、「閉じる」ボタンをクリックします。

⑨ 「閉じる」ボタンをクリックします。

⑩ 「利用会社」で「貴社の取引先コード」を選択後、「受注／出荷」ボタンをクリックします。

⑪ 「納品リスト出力」ボタンをクリックします。

⑫ 以下のように設定後、「**プレビュー**」ボタンをクリックします。

※事前にプリンタの電源が入っていること、A4 用紙がセットされていることをご確認ください。

店舗納品時自動検品 OK : チェックなし
対象 : 「両方」を選択

⑬ プレビュー画面が表示されたら「印刷」ボタンをクリックします。

仕入伝票（A4 縦）がプリンタより出力されたことの確認後、「閉じる」ボタンをクリックします。

※出力された仕入伝票はこのあとの検証で利用しますので破棄しないでください。

⑭ 以下のように設定後、「プレビュー」ボタンをクリックします。

店舗納品時自動検品 OK : チェックあり

対象 : 「両方」を選択します

- ⑮ プレビュー画面が表示されたら「印刷」ボタンをクリックします。

納品明細書 (A4 横) がプリンタより出力されたことの確認後、「閉じる」ボタンをクリックします。

※出力された納品明細書はこのあとの検証で利用しますので破棄しないでください。

印刷プレビュー

初頁(F6) 前頁(F2) 次頁(F3) 終頁(F7) 拡大(F10) 縮小(F11) 印刷(F5) 閉じる(F12)

Main Report

納品明細書

発注者名称 : テスター株式会社 作成日 : 2018/11/19 部門 : 1111
取引先 : 11111111111111111111 発注日 : 2018/04/15 便 : 01
直接納品先 : 9999 テスター 納品日 : 2018/04/15 EOS区分 : 02 非EOS発注(才
最終納品先(店舗) : 9999 テスター 伝票区分 : 01
備考 : 0

伝票番号	行	商品コード	商品名・規格	発注単位	発注数量	納品数量	欠品数量	出荷重量	原単価
10000007	31	0000000000000000	テスター	1	100.0	100.0	0.0		100.00
					*** 伝票合計 ***				

Current Page No.: 1 Total Page No.: 2 Zoom Factor: 100%

- ⑯ 「店舗納品時自動検品 OK」のチェックを外した後、「閉じる」ボタンをクリックします。

納品リスト出力

印刷(F5) プレビュー(F6) 閉じる(F12)

出力帳票

- 仕入伝票／納品明細書
- 「店舗納品時自動検品 OK」のチェックあり
- ▼ 納品区分が「00:店舗」の「納品明細書」を出力します
- ▼ 納品区分が「01:店舗」の「仕入伝票」を出力します
- 「店舗納品時自動検品 OK」にチェックなし
- 納品区分に問わず、「仕入伝票」を出力します

☐ 店舗納品時自動検品 OK

出力条件

受信日時 [] ~ []
納品指定日 [] ~ []
企業コード []
納品店舗 []
伝票番号 [] ~ []

対象

☐ 未発行 ☐ 再発行 ☒ 両方

- ⑰ 印刷された仕入伝票、納品明細書を全て以下宛に郵送、または FAX で送付してください。

※必ず実施してください！

【仕入伝票送付先】

株式会社 BSNアイネット

〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山2丁目5番地1

産業システムソリューションEDI担当宛

TEL 025-288-0737

FAX 025-246-4781

【注意事項】

※デポ TC 様通過で PD ラベル作成となる場合は、テストデータから PD ラベルも印字しアークランドサカモトデポ TC 様より直接検証を受けてください。

(iTERAN/AE から直接 PD ラベルを印刷することはできません)

- ⑱ テスト結果を BSN アイネット様より受領し、テストは完了となります。

再テストの必要がある場合、BSN アイネット様の指示に従って実施してください。

以上で“2-5.納品リスト出力、送付”は完了になります。

【重要】テスト結果が NG となった場合、

必ず通信接続先をテスト環境に戻してから再テストを実施してください。(テスト用利用会社コード登録も行ってください。)

3 本番運用開始前の準備 ※必ず実施してください！

本番運用開始前にテスト用に登録した利用会社コードを削除します。

3-1 テスト用利用会社コード削除

① 「利用会社の登録」 ボタンをクリックします。



② 「利用会社コード」で「0010101」を選択後、「削除」ボタンをクリックします。



- ③ 「保存」 ボタンをクリック後、「閉じる」ボタンをクリックします。

利用会社マスタメンテ

取消(F9) 新規(F2) 変更(F3) 削除(F8) **保存(F4)** **閉じる(F12)**

利用会社コード: 0010101

利用会社名(漢字): テスト用

利用会社名(カナ): テストヨ

共通取引先コード: 999999

連絡先(電話番号): 03-1111-1111

AE取引先コード: 0

作成日: 2018/07/01 16:37:49 更新日: 2018/07/01 16:37:49

- ④ 「利用会社コード」で「0099801」を選択後、「削除」ボタンをクリックします。

利用会社マスタメンテ

取消(F9) 新規(F2) 変更(F3) **削除(F8)** 保存(F4) 閉じる(F12)

利用会社コード: 0099801

利用会社名(漢字):

利用会社名(カナ):

共通取引先コード:

連絡先(電話番号):

AE取引先コード:

作成日: 更新日:

- ⑤ 「保存」 ボタンをクリック後、「閉じる」ボタンをクリックします。

利用会社マスタメンテ

取消(F9) 新規(F2) 変更(F3) 削除(F6) **保存(F4)** **閉じる(F12)**

利用会社コード: 0099801

利用会社名(漢字): テスト用2

利用会社名(カナ): テストヨ2

共通取引先コード: 999999

連絡先(電話番号): 03-1111-1111


AE取引先コード: 0

作成日: 2018/07/10 16:16:16 更新日: 2018/07/10 16:16:16

以上で“3-1.テスト用利用会社コード削除”は完了になります。
引き続き“3-2.通信接続先の本番環境への変更”を行ってください。


3-2 テストデータの削除

① 「データ整理設定」 ボタンをクリックします。




② 「保有期間」を「0」に変更後、「データ整理実行」ボタンをクリックします。


※「保存」ボタンはクリックしないでください



- ③ 「はい」をクリックします。




- ④ 「閉じる」ボタンをクリックして画面を閉じます。



- ⑤ 念のため「保有期間」が「0 ヶ月」以外になっていることを確認します。「データ整理設定」ボタンをクリックします。

【注意】「保有期間」が「0 ヶ月」になっていると全データが削除対象となってしまうため、必ず確認してください。



- ⑥ もし「0 ヶ月」になっていた場合は「12 ヶ月（推奨）」に変更後、「保存」ボタンをクリックしてください。確認後、「閉じる」ボタンをクリックして画面を閉じます。

- ⑦ 「閉じる」ボタンをクリックして画面を閉じます。

以上で、「3-2.テストデータの削除」は完了になります。

以上で全ての手順は完了となります。

右上の「閉じる」ボタンをクリックして iTERAN/AE を終了してください。

ご注意

- ・ 本製品の一部または全部を弊社の書面による許可なく複写・複製することは、その形態を問わず禁じます。
- ・ 本製品の内容・仕様は訂正・改善のため予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft、Windows7、Windows8.1、Windows10、.NET Framework は 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

iTERAN／AE

Copyright© 富士通 Japan 株式会社 2020