

iTERANファイル入力設定概要

受注業務、出荷業務にて外部データ連携入力を行なう際の概要を記載しております。
本設定書は、入出力レイアウト初期値を基準にしておりますので、入出力レイアウト
を変更した場合は、その設定にあわせてご確認ください。

■受注業務 外部データ連携入力

- ・ファイル入力を行なうことで、オンライン受注データとしてデータを取込むことが
出来ます。
- ・ファイル入力後、オンライン受注出荷日入力画面、商品別オンライン受注訂正
画面にて情報を確認、修正を行なうことが出来ます。

●注意事項

- ・同一のデータは入力できません※
- ・iTERANの利用会社に登録されていない取引先情報のデータは入力できません

※同一データとは、会員生協コード、社コード、店コード、取引先コード(GLN)、
伝票番号、連合会伝票番号、指定納品日が同じデータ

■出荷報告 外部データ連携入力

- ・ファイル入力を行なうことで、出荷送信対象データとなります。
- ・ファイル入力後、出荷報告確定画面、または、受注業務のオンライン受注出荷日
入力画面にて確認、確定解除を行なうことが出来ます。
(送信済のデータは、伝票別製造日訂正画面にて確認することが出来ます。)

●注意事項

- ・該当の受注情報に対して、出荷確定処理を行ないます。
(出荷報告するにはオンライン受注データ受信、受注外部データ連携入力、電
話受注入力にて、取込んでいるデータが存在する必要があります)

■共通設定注意事項

各設定書にて以下の項目にご注意ください。

- ・必須項目が「○」になっている項目は必ず値を設定する
- ・固定長の場合、X属性の項目はスペース埋めを行なう
- ・固定長の場合、9属性の項目は「0」埋めを行なう
- ・日付の妥当性チェックとは、存在する日付か確認を行ないます

受注情報ファイル入力設定書

項番	項目名称 (取引先案内用)	属性・桁数	項目開始位置	項目説明 (取引先案内用)	必須項目	設定情報補足
(ヘッダ1)						
1	レコード区分	X (1)	1	「F」を固定で設定する	○	スペース不可
2	データ区分	X (2)	2	「01」を固定で設定する	○	スペース不可
3	送信相手先コード	X (13)	4	発注データの送信先GLNコード		
4	データ処理番号	X (5)	17	未使用		
5	アクション要求コード	X (1)	22	新規、追加、削除、変更の区別「1」:新規を固定で設定		
6	業務メッセージ名	X (10)	23	メッセージの種類を表す「ORDERSJCCU」を固定で設定する		
7	データ作成年月日	X (8)	33	発注データの作成日	○	スペース不可、日付妥当性チェックあり
8	発注年月日	X (8)	41	発注元が設定した発注日	○	スペース不可、日付妥当性チェックあり
9	納入指定年月日	X (8)	49	発注元が指定した納品日	○	スペース不可、日付妥当性チェックあり
10	最終納品先納品日	X (8)	57	最終的な納品場所への納品日会員生協からの指定がある場合のみ設定される		
11	希望納入時刻	X (4)	65	納入指定時刻HHMM形式 会員生協からの指定がある場合のみ設定される		
12	特売区分	X (1)	69	特売か否かの区分 0:通常 1:特売	○	「0」「1」のどちらかを設定 スペース不可 通常は「0」を設定
13	企画コード	X (15)	70	共同購入企画番号 店舗特売番号		
14	発注伝票番号	X (9)	85	発注側が付番する伝票番号	○	スペース不可
15	分類コード	X (4)	94	会員生協が設定した分類コード		
16	伝票区分	X (2)	98	会員生協が設定した伝票区分		
17	会員取引先コード 取引先コード ステーションアドレス	X (6) X (2)	100	会員生協が設定する取引先コード 取引先コード6桁+ステーションコード2桁		
18	売場コード	X (13)	108	発注する生協の店舗売り場、本部の部署を表すコード 会員EDIで使用 センター経由品、店舗直送の別別会員EDIで使用		
19	納品ルートコード	X (1)	121	センター経由品、店舗直送の別別会員EDIで使用		
20	便区分	X (1)	122	1便、2便、3便……の区分会員EDIで使用		
21	通過納品場所コード	X (5)	123	会員生協が設定する通過納品場所の店・支部・センターコード		
22	メッセージ	X (30)	128	会員生協が設定するメッセージ 通過納品場所の店・支部・センター等の名称		
23	伝票発行区分	X (1)	158	納品伝票を発行するか否かの識別を行う 0:伝票発行する 1:伝票発行しない	○	「0」「1」のどちらかを設定 スペース不可 通常は「0」を設定
24	納品明細書発行区分	X (1)	159	納品明細書を発行するか否かの識別を行う 0:納品明細書発行する 1:納品明細書発行しない	○	「0」「1」のどちらかを設定 スペース不可 通常は「0」を設定
25	物品受領書発行区分	X (1)	160	物品受領書を発行するか否かの識別を行う 0:物品受領書発行する 1:物品受領書発行しない	○	「0」「1」のどちらかを設定 スペース不可 通常は「0」を設定
26	TA区分	X (1)	161	0:TA伝票(EOS発注・会員EDI) 1:非TA伝票(FAX発注・他)	○	「0」「1」のどちらかを設定 スペース不可
27	日生協伝票番号	X (10)	162	日生協が付番・管理する伝票番号(連合会伝票番号) R-3ならば「0000000000」を設定する	○	スペース不可 R-3ならば「0000000000」を設定する
28	日生協伝票区分	X (2)	172	日生協が設定する伝票区分 R-2・3なら「30」、R-4なら「10」	○	R-2・3なら「30」、R-4なら「10」
29	ルート区分	X (1)	174	日生協のルートを設定 R-2なら「2」、R-3なら「3」、R-4なら「4」	○	R-2なら「2」、R-3なら「3」、R-4なら「4」
30	日生協メッセージ	X (30)	175	日生協が指定するメッセージ		
31	四捨五入区分	X (1)	205	会員生協原価金額の計算で、端数の処理を判別させる区分 0:切捨て 1:四捨五入 2:切上げ 出荷報告で再計算する場合、この区分を見て会員原価金額を計算する 当面未使用この単位でカゴ車や折りコンを分けて納品するように指定する	○	「0」「1」「2」のどちらかを設定 スペース不可 R-3のデータは「0」を設定
32	仕分け分類コード	X (6)	206	当面未使用この単位でカゴ車や折りコンを分けて納品するように指定する		
33	納入形態コード	X (1)	212	当面未使用 納品形態を指示する1:正箱(ケース)、2:ハンガー、3:梱包、4:オリコン設定のない場合は1:正箱とみなす		
34	仕分け区分	X (1)	213	店別仕分けが必要かどうか指定する 0:店別仕分けしない 1:店別仕分けする 会員生協から指定のあった場合のみ設定される	○	「0」「1」のどちらかを設定 スペース不可 通常は「0」を設定
35	受注帳合企業コード	X (13)	214	受注取引先の帳合先GLNを設定	○	利用会社に設定されている情報を設定 スペース不可
36	受注事業所コード	X (13)	227	受注する取引先の事業所のGLN	○	利用会社に設定されている情報を設定 スペースの場合取引先コードを自動で設定 ※ITERANIに未登録の受注事業所コード(取引先コード)は設定不可
37	受注企業名(カナ)	X (20)	240	受注企業・事業所のカタカナ名称		
38	受注企業名(漢字)	N (30)	260	受注企業・事業所の漢字名称		
39	商品出荷場所コード	X (13)	320	R-4:ロットグループコード(R-4でロットグループを適用した場合のみ設定) R-2:会員EDIで指定あれば設定		
40	日生協取引先コード	X (7)	333	日生協が設定した取引先コード	○	利用会社に設定されている情報を設定 スペース不可
41	予備	X (161)	340			
(ヘッダ2)						
42	レコード区分	X (1)	1	「G」を固定で設定する	○	スペース不可
43	データ区分	X (2)	2	「01」を固定で設定する	○	スペース不可
44	発注帳合企業コード	X (13)	4	日生協を表すGLN「4902220000005」を設定	○	スペース不可
45	日生協部支所区分	X (2)	17	日生協の部支所識別区分	○	スペース不可
46	発注帳合企業名称(カナ)	X (20)	19	日生協部支所区分+ニツセイキヨウ + 部支所名(カナ)を設定		
47	発注帳合企業名称(漢字)	N (30)	39	日生協 部支所名(漢字)を設定		
48	発注生協コード	X (13)	99	発注元生協を識別するコード 社コード4桁 会員EDIではGLN13桁が設定される	○	スペース不可
49	発注生協名称(カナ)	X (20)	112	発注元生協のカナ名称	○	スペース不可
50	発注生協名称(漢字)	N (30)	132	発注元生協の漢字名称		
51	発注事業所コード	X (13)	192	発注する事業所(店舗、支部、センター等)を識別するコード 店コード5桁 会員EDIではGLN13桁が設定される	○	スペース不可
52	発注事業所名称(カナ)	X (18)	205	発注する事業所(店舗、支部、センター等)のカナ名称		

受注情報ファイル入力設定書

項番	項目名称 (取引先案内用)	属性・桁数	項目開始位置	項目説明 (取引先案内用)	必須項目	設定情報補足
53	発注事業所名称(漢字)	N (30)	223	発注する事業所(店舗、支部、センター等)の漢字名称		
54	内部事業所コード	X (7)	283	生協統一コード 会員法人コード(3桁)+会員店支部コード(3桁)+チェックデジット(1桁)の7桁	○	スペース不可
55	納入先コード	X (13)	290	発注事業所と異なる場所(経由センター等)に納品する場合に使用納入先事業所のGLN設定なければ今まで通り「通過納品場所コード」「発注事業所コード」の関係で実納品先が決まる		
56	納入先名称(カナ)	X (18)	303	納入先の名称(カナ)	○	スペース不可
57	納入先名称(漢字)	N (30)	321	納入先の名称(漢字)		
58	特別納品区分	X (1)	381	当面未使用 発注事業所コード、納品先コード以外の特別な納品場所に納品指示する区分 1: 特別な納品場所の指示		
59	特別納入先住所(漢字)	N (30)	382	納入先の住所(漢字)発注事業所コード、納品先コード以外の特別な納品場所である場合に使用		
60	特別納入先電話番号	X (17)	442	納入先の電話番号発注事業所コード、納品先コード以外の特別な納品場所である場合に使用		
61	予備	X (42)	459			
(明細)						
62	レコード区分	X (1)	1	「H」を固定で設定する	○	スペース不可
63	データ区分	X (2)	2	「01」を固定で設定する	○	スペース不可
64	発注伝票行番号	9 (2)	4	発注伝票番号の行番号会員EDIでは最大99行まで発生する	○	スペース不可
65	不要明細区分	X (1)	6	TA/バラケ等で不要な明細行であることを識別する区分 0: 必要明細 1: 不要明細	○	「0」「1」のどちらかを設定 スペース不可 通常は「0」を設定
66	出荷報告区分	X (1)	7	出荷報告が必要かどうかを識別する 0: 必要 1: 不要	○	「0」「1」のどちらかを設定 スペース不可 通常は「0」を設定
67	預かり在庫区分	X (1)	8	預かり在庫分(名変)かどうかを判定する区分 0: 預かり在庫でない 1: 預かり在庫	○	「0」「1」のどちらかを設定 スペース不可 通常は「0」を設定
68	サンプル品区分	X (1)	9	サンプル品か否かの識別 0: 非サンプル品、1: サンプル品	○	「0」「1」のどちらかを設定 スペース不可 通常は「0」を設定
69	追加発注区分	X (1)	10	追加発注か否かの識別 0: 通常 1: 追加	○	「0」「1」のどちらかを設定 スペース不可 通常は「0」を設定
70	JANコード	X (16)	11	商品のJANコード(会員生協が発注時指定したJANコード) 日生協部支所区分が「27」のときチラシ企画番号が設定される	○	
71	内部商品コード	X (13)	27	会員生協内部の商品コード		
72	日生協内部商品コード	X (8)	40	日生協内部管理商品コード	○	スペース不可
73	基本JANコード	X (16)	48	JANコード≠基本JANの場合、基本JANに変換したコードを設定 JANコード=基本JANの場合はスペース		
74	商品名称(カナ)	X (25)	64	発注元が指定する商品名称(カナ)	○	
75	商品名称(漢字)	N (25)	89	発注元が指定する商品名称(漢字)		
76	サイズコード	X (7)	139	商品のサイズを表すコード		
77	色コード	X (7)	146	商品の色を表すコード		
78	サイズ名称(カナ)	X (5)	153	商品のサイズを表す名称		
79	色名称(カナ)	X (7)	158	商品の色を表す名称		
80	不定貫区分	X (1)	165	不定貫の発注を表す区分 0: 通常 1: 不定貫	○	「0」「1」のどちらかを設定 スペース不可 通常は「0」を設定
81	日付管理区分	X (1)	166	日付管理対象かどうかの識別をする 0: 日付管理: 不要 1~3: 日付管理: 必要	○	「0」「1」のどちらかを設定 スペース不可
82	受入限界日数	9 (4)	167	製造日よりこの日数以上を経過した商品は入荷検収しない	○	スペース不可 不要な場合は「0」を設定 数値のみ入力可
83	受入限界製造日	X (8)	171	設定した日付より古い製造日付の商品は入荷検収しない 日付管理する商品について設定する		
84	受入限界賞味期限日	X (8)	179	設定した日付より古い日付の商品は入荷検収しない 日付管理する商品について設定する		数値のみ入力可
85	指定製造年月日	X (8)	187	製造日指定で発注する場合に使用		数値のみ入力可
86	製造ロットナンバー	X (15)	195	未使用		
87	アイテム番号	X (10)	210	共同購入企画回毎のアイテム番号		
88	発注数量	9 (9)V(2)	220	訂正後の発注数量	○	スペース不可
89	発注単位数	9 (5)	231	訂正後の発注単位数	○	スペース不可
90	発注単位区分	X (1)	236	発注単位数・訂正前発注単位数の単位 1: ケース、2: ボール、3: バック、4: その他 4: その他の場合、発注数量を見て出荷する	○	R-3の場合「4」固定
91	発注単位入数	9 (4)	237	発注単位区分で設定された単位での入数	○	スペース不可
92	バンドル数	9 (2)	241	組員へのバンドル供給する場合の組数	○	スペース不可 不要な場合は「0」を設定
93	訂正前発注数量	9 (9)V(2)	243	訂正前の数量伝票印字にのみ使用する	○	スペース不可 不要な場合は「0」を設定
94	訂正前発注単位数	9 (5)	254	訂正前の数量伝票印字にのみ使用する	○	スペース不可 不要な場合は「0」を設定
95	日生協原単価	9 (9)V(2)	259	日生協の原単価を設定(日生協仕入単価)	○	スペース不可
96	原単価	9 (9)V(2)	270	日生協から会員生協への供給単価を設定	○	スペース不可
97	売単価	9 (9)	281	組員への供給単価会員生協から指定のあった場合のみ設定	○	スペース不可 不要な場合は「0」を設定
98	日生協原価金額	9 (10)	290	日生協の原価金額を設定(日生協仕入金額)	○	スペース不可 不要な場合は「0」を設定
99	原価金額	9 (10)	300	日生協から会員生協への供給金額を設定	○	スペース不可 不要な場合は「0」を設定
100	売価金額	9 (10)	310	会員生協から指定のあった場合のみ設定発注数量×売単価÷バンドル数で算出	○	スペース不可 不要な場合は「0」を設定
101	訂正前原価金額	9 (10)	320	数量訂正前の原価金額伝票に印字のみ使用する	○	スペース不可 不要な場合は「0」を設定
102	訂正前売価金額	9 (10)	330	数量訂正前の売価金額伝票印字にのみ使用する	○	スペース不可 不要な場合は「0」を設定
103	税区分	X (1)	340	消費税区分 1: 外税 2: 内税 3: 非課税 4: 不課税	○	「1」「2」「3」「4」のどちらかを設定 スペース不可
104	税率	9 (3)V(3)	341	消費税率(%)	○	スペース不可 不要な場合は「0」を設定
105	肩代わり運賃区分	X (1)	347	未使用		
106	肩代わり運賃率	9 (3)V(3)	348	未使用	○	「0」を設定

受注情報ファイル入力設定書

項番	項目名称 (取引先案内用)	属性・桁数	項目開 始位置	項目説明 (取引先案内用)	必須 項目	設定情報補足
107	パレット情報積付ハイ面数	9 (2)	354	未使用	○	「0」を設定
108	パレット情報積付ハイ段数	9 (2)	356	未使用	○	「0」を設定
109	予備	X (143)	358			

出荷報告ファイル入力設定書

項番	項目名称 (取引先案内用)	属性・桁数	項目開始位置	項目説明 (取引先案内用)	必須項目	更新可能	発注紐付	設定情報補足
(ヘッダ1)								
1	レコード区分	X (1)	1	「1」を固定で設定する	○			スペース不可
2	データ区分	X (2)	2	R-2/4:1回目「51」2回目「53」、R-3:1回目「61」2回目「63」を設定	○			スペース不可
3	データ作成年月日	X (8)	4	未使用				入力した値は登録されません
4	到着予定年月日	X (8)	12	納品予定日 納品日訂正をした場合、訂正後の納品日を設定 訂正がなければ、発注データの「納入指定年月日」をそのまま設定	○	○		日付妥当性チェックあり スペース不可
5	出荷日	X (8)	20	商品を出荷した日	○	○		日付妥当性チェックあり スペース不可
6	発注帳合企業コード	X (13)	28	日生協を表すGLN「4902220000005」を設定	○		○	スペース不可
7	発注帳合企業名称(カナ)	X (20)	41	日生協部支所区分+ニツセイキョウ + 部支所名(カナ)を設定				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
8	発注帳合企業名称(漢字)	N (30)	61	日生協 部支所名(漢字)を設定				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
9	納入先コード	X (13)	121	発注事業所と異なる場所(経由センター等)に納品する場合に使用納入先事業所のGLN設定なければ今まで通り「通過納品場所コード」「発注事業所コード」の関係で実納品先が決まる				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
10	納入先生協名称(カナ)	X (20)	134	納入先の名称(カナ)				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
11	納入先事業所名称(カナ)	X (18)	154	納入先の名称(カナ)				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
12	納入先名称(漢字)	N (30)	172	納入先の名称(漢字)				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
13	受注帳合企業コード	X (13)	232	受注取引先の帳合先GLNを設定				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
14	受注事業所コード	X (13)	245	受注する取引先の事業所のGLN	○		○	受注情報と一致した値を設定 スペースの場合は取引先コードを自動設定 ※ITERANIに未登録の受注事業所コード(取引先コード)は設定不可
15	商品出荷場所コード	X (13)	258	R-4:ロットグループコード(R-4でロットグループを適用した場合のみ設定) R-2:会員EDIで指定あれば設定				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
16	日生協取引先コード	X (7)	271	日生協が設定した取引先コード				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
17	カゴ車NO	X (20)	278	未使用				
18	送り状番号	X (15)	298	出荷報告データの送り状番号を設定		○		
19	運送店名称	N (10)	313	出荷報告データの運送店名称を設定		○		
20	運送店連絡先	X (17)	333	出荷報告データの運送店連絡先を設定		○		
21	物流情報メッセージ	N (50)	350	出荷報告データの物流情報メッセージを設定		○		
22	日生協伝票区分	X (2)	450	日生協が設定した伝票区分				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
23	ルート区分	X (1)	452	日生協のルートを設定 R-2なら「2」、R-3なら「3」、R-4なら「4」				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
24	日生協部支所区分	X (2)	453	日生協の部支所識別区分	○		○	スペース不可 受注情報と一致した値を設定
25	予備	X (46)	455					
(明細)								
26	レコード区分	X (1)	1	「J」を固定で設定する	○			スペース不可
27	発注伝票番号	X (9)	2	発注側が付番する伝票番号	○		○	スペース不可 受注情報と一致した値を設定
28	発注伝票行番号	g (2)	11	発注伝票番号の行番号会員EDIでは最大99行まで発生する	○		○	スペース不可 受注情報と一致した値を設定
29	製造日別分割行	g (2)	13	製造行番号	○			スペース不可 不要の場合は「0」を設定
30	元発注伝票番号	X (9)	15	未使用				
31	分類コード	X (4)	24	会員生協が設定した分類コード				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
32	伝票区分	X (1)	28	会員生協が設定した伝票区分				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
33	会員取引先コード	X (8)	29	会員生協が設定する取引先コード 取引先コード6桁+ステーションコード2桁				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
34	売場コード	X (13)	37	発注する生協の店舗売り場、本部の部署を表すコード 会員EDIで使用				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
35	通過納品場所コード	X (5)	50	会員生協が設定する通過納品場所の店・支部・センターコード				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
36	メッセージ	X (30)	55	会員生協が設定するメッセージ 通過納品場所の店・支部・センター等の名称				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
37	日生協伝票番号	X (10)	85	日生協が付番・管理する伝票番号(連合会伝票番号)	○		○	受注情報と一致した値を設定 スペース不可 R-3ならば「000000000」を設定する
38	発注生協コード	X (13)	95	発注元生協を識別するコード 社コード4桁 会員EDIではGLN13桁が設定される	○		○	受注情報と一致した値を設定 ※受注情報がスペースの場合は、スペースを設定
39	発注事業所コード	X (13)	108	発注する事業所(店舗、支部、センター等)を識別するコード 店コード5桁 会員EDIではGLN13桁が設定される	○		○	受注情報と一致した値を設定 ※受注情報がスペースの場合は、スペースを設定
40	内部事業所コード	X (7)	121	生協統一コード 会員法人コード(3桁)+会員店支部コード(3桁)+チェックデジット(1桁)の7桁	○		○	受注情報と一致した値を設定
41	特売区分	X (1)	128	特売か否かの区分 0:通常 1:特売				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
42	企画コード	X (15)	129	共同購入企画番号 店舗特売番号				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
43	発注年月日	X (8)	144	発注元が設定した発注日				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
44	納入指定年月日	X (8)	152	発注元が指定した納品日	○		○	受注情報と一致した値を設定 スペース不可 日付妥当性チェックあり
45	ITFコード	X (16)	160	未使用				
46	JANコード	X (16)	176	商品のJANコード(会員生協が発注時指定したJANコード) 日生協部支所区分が「27」のときチラン企画番号が設定される				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
47	内部商品コード	X (13)	192	会員生協内部の商品コード				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
48	日生協内部商品コード	X (8)	205	日生協内部管理商品コード	○			受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
49	商品名称(カナ)	X (25)	213	発注元が指定する商品名称(カナ)				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
50	商品名称(漢字)	N (25)	238	発注元が指定する商品名称(漢字)				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
51	サイズコード	X (7)	288	商品のサイズを表すコード				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)

出荷報告ファイル入力設定書

項番	項目名称 (取引先案内用)	属性・桁数	項目開始位置	項目説明 (取引先案内用)	必須項目	更新可能	発注紐付	設定情報補足
52	色コード	X (7)	295	商品の色を表すコード				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
53	サイズ名称(カナ)	X (5)	302	商品のサイズを表す名称				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
54	色名称(カナ)	X (7)	307	商品の色を表す名称				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
55	発注数量	9 (9)V(2)	314	訂正後の発注数量	○			受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
56	発注単位数	9 (5)	325	訂正後の発注単位数	○			受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
57	発注単位区分	X (1)	330	発注単位数・訂正前発注単位数の単位 1:ケース、2:ボール、3:バック、4:その他 4:その他の場合、発注数量を見て出荷する				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
58	バンドル数	9 (2)	331	組員へのバンドル供給する場合の組数	○			受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
59	出荷数量	9 (9)V(2)	333	出荷する数量	○	○		スペース不可
60	出荷単位数	9 (5)	344	出荷する単位数	○	○		スペース不可
61	数量符号	X (1)	349	数量の符号 + または -	○	○		スペースの場合+で設定されます
62	日生協原単価	9 (9)V(2)	350	日生協の原単価を設定(日生協仕入単価)	○			受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
63	原価単価	9 (9)V(2)	361	日生協から会員生協への供給金額を設定	○			受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
64	売単価	9 (9)	372	会員生協から指定のあった場合のみ設定発注数量×売単価÷バンドル数で算出	○			受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
65	金額符号	X (1)	381	金額の符号 + または -	○	○		スペースの場合+で設定されます
66	日生協原価金額	9 (10)	382	日生協の原価金額を設定(日生協仕入金額)	○	○		スペース不可 入力した値がそのまま反映されます ※入力後、再計算は行いません
67	原価金額	9 (10)	392	日生協から会員生協への供給金額を設定	○	○		スペース不可 入力した値がそのまま反映されます ※入力後、再計算は行いません
68	売価金額	9 (10)	402	会員生協から指定のあった場合のみ設定発注数量×売単価÷バンドル数で算出	○	○		スペース不可 入力した値がそのまま反映されます ※入力後、再計算は行いません
69	製造年月日	X (8)	412	製造年月日		○		日付妥当性チェックあり
70	賞味期限日	X (8)	420	賞味期限日		○		日付妥当性チェックあり
71	製造ロットナンバー	X (15)	428	未使用				入力した値は登録されません
72	仕分け分類コード	X (6)	443	当面未使用この単位でカゴ車や折りコンを分けて納品するように指定する				受注情報の値が有効 (入力した値は反映されません)
73	ハレット情報積付ハイ面数	9 (2)	449	未使用	○			「0」を設定
74	ハレット情報積付ハイ段数	9 (2)	451	未使用	○			「0」を設定
75	欠品数量	9 (9)V(2)	453	未使用	○			「0」を設定
76	欠品区分	X (2)	464	未使用				入力した値は登録されません
77	状況フラグ	X (1)	466	未使用				入力した値は登録されません
78	送信日時	X (12)	467	ダミー日付を設定 ※「YYYYMMDD形式」+「スペース4個」で設定してください	○			スペース不可 日付妥当性チェックあり 入力した値は登録されません
79	更新日	X (8)	479	ファイル入力日等を設定	○			スペース不可 日付妥当性チェックあり
80	予備	X (14)	487					

※ 入力と出力のレイアウトを同じにするため、送信日時が設定されています入力時には送信日時は登録されないため、ダミーの日付を設定するか、入出力レイアウト設定にて項目を削除する必要があります