



# iTERAN/AE

## 大車輪 SaaS 連携ファイル 入出力レイアウト

【 第 1.1 版 】      2020 年 11 月 20 日

富士通 Japan 株式会社

## 目次

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 1. はじめに.....             | - 2 - |
| 2. 大車輪 SaaS 連携レイアウト..... | - 5 - |
| 2-1. 出荷予定レイアウト.....      | - 5 - |
| 2-2. 出荷実績レイアウト.....      | - 8 - |

# 1. はじめに

## ■大車輪 SaaS 連携ファイルに関して

当レイアウトは大車輪 SaaS と連携するためのレイアウトとなっております。

当レイアウトのカスタマイズは行うことが出来ませんのでご注意ください。

また、連携ファイルの出力場所、入力場所も変更できません。

## ■データ名称

出荷予定                      . . . . .      オンラインで受信した発注データ  
(iTERAN/AE から出力し大車輪 SaaS に入力するデータ)

出荷実績                      . . . . .      大車輪 SaaS で作成した出荷実績データ  
(大車輪 SaaS から出力し iTERAN/AE に入力するデータ)

## ■ ファイルレイアウト

### CSV 形式

- ・ CSV はカンマ (,[0x2C])    区切り
- ・ 全項目属性に関係なくダブルクォーテーション ("[0x22])で囲う
- ・ 1 行 (1 レコード) の終わりは改行コード (CR + LF [0x0d,0x0a]) とする
- ・ 文字コードは Shift-JIS

## ■ データ属性に関して

- ・ Text\_Max\*1、Text\_Kana\_Max\*1、Text\_AlNum\_Max\*1(\*1:最大桁数)

⇒文字列型。文字列が入力される項目に適用。

空白文字の処理属性として"preserve"を使用しているため、空白文字 (スペース・改行・タブ) はそのまま残され、文字列長の検証計算にもカウントされる。

文字種の制限により 3 種類が用意される。

- ・ Text\_ : 指定なし
- ・ Text\_Kana\_ : 英数字+半角カナ
- ・ Text\_AlNum\_ : 英数字

XML 基本型 : xsd:string

- ・ Identifier\_AlNum\_Max\*1、Identifier\_AlNum\_\*2、Identifier\_Num\_Max\*1、Identifier\_Num\_\*2  
Identifier\_Text\_Max\*1(\*1:最大桁数)(\*2:固定桁数)

⇒文字列型。識別子となる文字列 (例えば、取引番号)。

空白文字の処理属性として"collapse"を使用しているため、データの前後の空白文字 (スペース・改行・タブ) は削除し、文字列長の検証計算をする。

文字種の制限により 3 種類が用意される。

- ・ Identifier\_AlNum\_ : 英数字
- ・ Identifier\_Num\_ : 数字
- ・ Identifier\_Text\_ : 指定なし

XML 基本型 : xsd:string

- Code\_AlNum\_Max\*1、Code\_AlNum\_\*2、Code\_Num\_Max\*1、Code\_Num\_\*2、Code\_Text\_Max\*1  
(\*1:最大桁数)(\*2:固定桁数)

⇒文字列型。コードリストあるいは外部で定義されているコードが入るタイプ。

空白文字の処理属性として"collapse"を使用しているため、データの前後の空白文字（スペース・改行・タブ）は削除し、文字列長の検証計算をする。

文字種の制限により 3 種類が用意される。

- Code\_AlNum\_：英数字
- Code\_Num\_：数字
- Code\_Text\_：指定なし

XML 基本型：xsd:string

- DateType

⇒yyyy-mm-dd (例、2009-01-01)の形式で入力。

XML 基本型：xsd:date

- TimeType

⇒hh:mm:ss (例、12:10:59)の形式で入力。

XML 基本型：xsd:time

- DateTimeType

⇒日付時間型。yyyy-mm-ddThh:mm:ss (例、2009-01-01T12:10:59)の形式で入力。

XML 基本型：xsd:dateTime

- Numeric\_\*1、Numeric\_\*1\_\*2(\*1:整数部桁数)(\*2:小数部桁数)

⇒数値を入れる項目に利用。金額・数量・重量は以下の Amount・Quantity・Measure を使う。  
マイナス値の設定は不可。

XML 基本型：整数は xsd:NonNegativeInteger、小数ありは xsd:Decimal

- Amount\_\*1、Amount\_\*1\_2(\*1:整数部桁数)(\*2:小数部桁数)

⇒数値。金額を入力する項目に利用。マイナス値の設定は不可。

XML 基本型：整数は xsd:NonNegativeInteger、小数ありは xsd:Decimal

- Quantity\_\*1、Quantity\_\*1\_\*2(\*1:整数部桁数)(\*2:小数部桁数)

⇒数値。数量を入力する項目に利用。マイナス値の設定は不可。

XML 基本型：整数は xsd:NonNegativeInteger、小数ありは xsd:Decimal

- Measure\_\*1\_\*2(\*1:整数部桁数)(\*2:小数部桁数)

⇒数値。重量を入力する項目に利用。マイナス値の設定は不可。

XML 基本型：整数は xsd:NonNegativeInteger、小数ありは xsd:Decimal

・ SignedAmount(必須属性 plusMinus)

⇒符号付き数値。符号付き金額を入力する項目に利用。

必須属性 plusMinus に” +” 又は” - “を設定する。最大桁 11 桁。

XML 基本型 : common:Amount\_11

・ SignedQuantity(必須属性 plusMinus)

⇒符号付き数値。符号付き数量を入力する項目に利用。

必須属性 plusMinus に” +” 又は” - “を設定する。

XML 基本型 : common: Quantity\_\*1\_\*2


## ■ データ連携方法

・ 出荷予定

- ・ ファイル出力先 [iTERAN インストールフォルダ]¥shipmentSystem¥order  
¥4540438500063
- ・ 出力ファイル名 ODD.xxxx (xxxx は連番)  
処理完了を表すトリガーファイルを同時に作成します。  
TRG.xxxx (xxxx はデータファイルの番号)
- ・ 構造 フラットな形にした CSV 形式。  
伝票ヘッダ情報 + 伝票明細情報で 1 行のイメージです。  
(1 伝票に複数明細の場合は、同一伝票ヘッダ情報のデータが明細行分出力されます。)

・ 出荷実績

- ・ ファイル入力先 [iTERAN インストールフォルダ]¥shipmentSystem¥ship  
¥4540438500063
- ・ 入力ファイル名 PSD.xxxx (xxxx は連番) ※xxxx の連番順に処理を行います。
- ・ 構造 フラットな形にした CSV 形式。  
梱包、ITF、欠品レコードは値の有無で判断します。  
(値をセットしない場合は数値項目でもカンマのみをセット)



## 2. 大車輪 SaaS 連携レイアウト

### 2-1. 出荷予定レイアウト

| No | 項目名                        | 識別文字列                      | 必須/任意指定 | 桁数    | 桁フラグ | 備考                                            |
|----|----------------------------|----------------------------|---------|-------|------|-----------------------------------------------|
| 1  | HeaderVersion              | HeaderVersion              | 必須      |       |      | “1.3” 固定                                      |
| 2  | 送信者ID                      | 送信者ID                      | 必須      |       |      | “4901810000005” 固定                            |
| 3  | 送信者ID発行元                   | 送信者ID発行元                   | 必須      |       |      | “GLN” 固定                                      |
| 4  | 受信者ID                      | 受信者ID                      | 必須      |       |      | 取引先コードと同一値をセット                                |
| 5  | 受信者ID発行元                   | 受信者ID発行元                   | 必須      |       |      | “CODE” 固定                                     |
| 6  | Standard                   | Standard                   | 必須      |       |      | “SecondGenEDI” 固定                             |
| 7  | バージョン                      | バージョン                      | 必須      |       |      | “1P” 固定                                       |
| 8  | インスタンスID                   | インスタンスID                   | 必須      |       |      | “54369f17-0681-4cdf-925e-6ce3323c3226” 固定     |
| 9  | メッセージ種                     | メッセージ種                     | 必須      |       |      | “Order” 固定                                    |
| 10 | Multiple Type              | Multiple Type              | 任意      |       |      | 使用しない                                         |
| 11 | 作成日時                       | 作成日時                       | 必須      |       |      | “2019-09-25T18:31:14” 固定                      |
| 12 | テスト区分ID_Type               | テスト区分ID_Type               | 任意(必須)  |       |      | 使用しない                                         |
| 13 | テスト区分ID_InstanceIdentifier | テスト区分ID_InstanceIdentifier | 任意(必須)  |       |      | 使用しない                                         |
| 14 | テスト区分ID_Identifier         | テスト区分ID_Identifier         | 任意      |       |      | 使用しない                                         |
| 15 | 最終送信先ID_Type               | 最終送信先ID_Type               | 任意(必須)  |       |      | 使用しない                                         |
| 16 | 最終送信先ID_InstanceIdentifier | 最終送信先ID_InstanceIdentifier | 任意(必須)  |       |      | 使用しない                                         |
| 17 | 最終送信先ID_Identifier         | 最終送信先ID_Identifier         | 任意      |       |      | 使用しない                                         |
| 18 | メッセージ識別ID                  | メッセージ識別ID                  | 必須      | MAX80 | 可変   | “MSG-54369f17-0681-4cdf-925e-6ce3323c3226” 固定 |
| 19 | 送信者ステーションアドレス              | 送信者ステーションアドレス              | 任意      | 8     | 固定   | 使用しない                                         |
| 20 | 最終受信者ステーションアドレス            | 最終受信者ステーションアドレス            | 任意      | 8     | 固定   | 使用しない                                         |
| 21 | 直接受信者ステーションアドレス            | 直接受信者ステーションアドレス            | 任意      | 8     | 固定   | 使用しない                                         |
| 22 | 取引数                        | 取引数                        | 任意      | MAX7  | 可変   | 使用しない                                         |
| 23 | キー                         | キー                         | 任意(必須)  |       |      | 使用しない                                         |
| 24 | 値                          | 値                          | 任意(必須)  |       |      | 使用しない                                         |
| 25 | <XML内容バージョン> バージョンID       | <XML内容バージョン> バージョンID       | 任意(必須)  | MAX20 | 可変   | “1.3” 固定                                      |
| 26 | <XML構造バージョン> バージョンID       | <XML構造バージョン> バージョンID       | 任意(必須)  | MAX20 | 可変   | “1.3” 固定                                      |
| 27 | ネームスペース                    | ネームスペース                    | 任意(必須)  | MAX80 | 可変   | 使用しない                                         |
| 28 | バージョン番号                    | バージョン番号                    | 任意(必須)  | MAX20 | 可変   | 使用しない                                         |
| 29 | 支払法人コード                    | 支払法人コード                    | 必須      | MAX13 | 可変   |                                               |
| 30 | 支払法人GLN                    | 支払法人GLN                    | 必須      | MAX13 | 可変   |                                               |
| 31 | 支払法人名称                     | 支払法人名称                     | 任意      | MAX20 | 可変   | 使用しない                                         |
| 32 | 支払法人名称カナ                   | 支払法人名称カナ                   | 任意      | MAX20 | 可変   | 使用しない                                         |
| 33 | 発注者コード                     | 発注者コード                     | 必須      | MAX13 | 可変   |                                               |
| 34 | 発注者GLN                     | 発注者GLN                     | 必須      | MAX13 | 可変   |                                               |
| 35 | 発注者名称                      | 発注者名称                      | 任意      | MAX20 | 可変   | 使用しない                                         |
| 36 | 発注者名称カナ                    | 発注者名称カナ                    | 任意      | MAX20 | 可変   |                                               |
| 37 | 取引番号(発注・返品)                | 取引番号(発注・返品)                | 必須      | MAX10 | 可変   |                                               |
| 38 | 取引付属番号                     | 取引付属番号                     | 任意      | MAX10 | 可変   |                                               |
| 39 | 直接納品先コード                   | 直接納品先コード                   | 任意(必須)  | MAX13 | 可変   | <直接納品先>を指定した場合は「必須」                           |
| 40 | 直接納品先GLN                   | 直接納品先GLN                   | 任意(必須)  | MAX13 | 可変   | <直接納品先>を指定した場合は「必須」                           |
| 41 | 直接納品先名称                    | 直接納品先名称                    | 任意      | MAX20 | 可変   | 使用しない                                         |
| 42 | 直接納品先名称カナ                  | 直接納品先名称カナ                  | 任意      | MAX20 | 可変   |                                               |
| 43 | 最終納品先コード                   | 最終納品先コード                   | 必須      | MAX13 | 可変   |                                               |
| 44 | 最終納品先GLN                   | 最終納品先GLN                   | 必須      | MAX13 | 可変   |                                               |
| 45 | 最終納品先名称                    | 最終納品先名称                    | 任意      | MAX20 | 可変   | 使用しない                                         |
| 46 | 最終納品先名称カナ                  | 最終納品先名称カナ                  | 任意      | MAX20 | 可変   |                                               |
| 47 | 計上部署コード                    | 計上部署コード                    | 必須      | MAX13 | 可変   |                                               |
| 48 | 計上部署GLN                    | 計上部署GLN                    | 必須      | MAX13 | 可変   |                                               |
| 49 | 計上部署名称                     | 計上部署名称                     | 任意      | MAX20 | 可変   | 使用しない                                         |
| 50 | 計上部署名称(カナ)                 | 計上部署名称(カナ)                 | 任意      | MAX20 | 可変   | 使用しない                                         |
| 51 | 陳列場所コード                    | 陳列場所コード                    | 任意(必須)  | MAX13 | 可変   |                                               |
| 52 | 陳列場所名称                     | 陳列場所名称                     | 任意      | MAX20 | 可変   |                                               |
| 53 | 陳列場所名称カナ                   | 陳列場所名称カナ                   | 任意      | MAX20 | 可変   | 使用しない                                         |
| 54 | 請求取引先コード                   | 請求取引先コード                   | 必須      | MAX13 | 可変   |                                               |
| 55 | 請求取引先GLN                   | 請求取引先GLN                   | 必須      | MAX13 | 可変   |                                               |
| 56 | 請求取引先名                     | 請求取引先名                     | 任意      | MAX20 | 可変   | 使用しない                                         |
| 57 | 請求取引先名カナ                   | 請求取引先名カナ                   | 任意      | MAX20 | 可変   |                                               |
| 58 | 取引先コード                     | 取引先コード                     | 必須      | MAX13 | 可変   |                                               |
| 59 | 取引先GLN                     | 取引先GLN                     | 必須      | MAX13 | 可変   |                                               |
| 60 | 取引先名称                      | 取引先名称                      | 任意      | MAX20 | 可変   | 使用しない                                         |
| 61 | 取引先名称カナ                    | 取引先名称カナ                    | 任意      | MAX20 | 可変   |                                               |
| 62 | 枝番                         | 枝番                         | 任意      | MAX2  | 可変   |                                               |
| 63 | 出荷先コード                     | 出荷先コード                     | 任意      | MAX4  | 可変   | 使用しない                                         |
| 64 | 出荷場所GLN                    | 出荷場所GLN                    | 任意(必須)  | MAX13 | 可変   | 使用しない                                         |
| 65 | 納品経路                       | 納品経路                       | 任意      | 2     | 固定   |                                               |
| 66 | 便No                        | 便No                        | 任意      | 2     | 固定   |                                               |
| 67 | 通過在庫区分                     | 通過在庫区分                     | 任意      | 2     | 固定   | 使用しない                                         |
| 68 | 納品区分                       | 納品区分                       | 任意      | 2     | 固定   | 使用しない                                         |
| 69 | 指定納品時刻                     | 指定納品時刻                     | 任意      |       |      | 使用しない                                         |
| 70 | 輸送手段                       | 輸送手段                       | 任意      | 2     | 固定   | 使用しない                                         |
| 71 | バーコード情報                    | バーコード情報                    | 任意      | MAX13 | 可変   | 使用しない                                         |
| 72 | カテゴリ名称1(印字用)               | カテゴリ名称1(印字用)               | 任意      | MAX5  | 可変   | 使用しない                                         |
| 73 | カテゴリ名称2(印字用)               | カテゴリ名称2(印字用)               | 任意      | MAX5  | 可変   | 使用しない                                         |
| 74 | 最終納品先略称(印字用)               | 最終納品先略称(印字用)               | 任意      | MAX5  | 可変   | 使用しない                                         |
| 75 | ラベル自由使用欄(印字用)              | ラベル自由使用欄(印字用)              | 任意      | MAX60 | 可変   | 使用しない                                         |

| No  | 項目名               | 識別文字列             | 必須/任意指定 | 桁数      | 桁フラグ | 備考                |
|-----|-------------------|-------------------|---------|---------|------|-------------------|
| 76  | ラベル自由使用欄半角カナ(印字用) | ラベル自由使用欄半角カナ(印字用) | 任意      | MAX60   | 可変   | 使用しない             |
| 77  | 商品分類(大)           | 商品分類(大)           | 必須      | MAX10   | 可変   |                   |
| 78  | 商品分類(中)           | 商品分類(中)           | 必須      | MAX10   | 可変   |                   |
| 79  | 発注日               | 発注日               | 必須      |         |      |                   |
| 80  | 直接納品先納品日          | 直接納品先納品日          | 任意      |         |      |                   |
| 81  | 最終納品先納品日          | 最終納品先納品日          | 必須      |         |      |                   |
| 82  | 計上日               | 計上日               | 任意      |         |      | 使用しない             |
| 83  | 販促開始日             | 販促開始日             | 任意      |         |      |                   |
| 84  | 販促終了日             | 販促終了日             | 任意      |         |      |                   |
| 85  | 取引(発注・返品)データ有効日   | 取引(発注・返品)データ有効日   | 任意      |         |      | 使用しない             |
| 86  | 商品区分              | 商品区分              | 任意      | 2       | 固定   |                   |
| 87  | 発注区分              | 発注区分              | 任意      | 2       | 固定   |                   |
| 88  | 出荷データ有無区分         | 出荷データ有無区分         | 任意      | 2       | 固定   | 使用しない             |
| 89  | PB区分              | PB区分              | 任意      | 2       | 固定   |                   |
| 90  | 配送温度区分            | 配送温度区分            | 任意      | 2       | 固定   | 使用しない             |
| 91  | 酒区分               | 酒区分               | 任意      | 2       | 固定   | 使用しない             |
| 92  | 処理種別              | 処理種別              | 任意      | 2       | 固定   |                   |
| 93  | 伝票レス区分            | 伝票レス区分            | 任意      | 2       | 固定   |                   |
| 94  | 取引番号区分            | 取引番号区分            | 任意      | 2       | 固定   |                   |
| 95  | バック区分             | バック区分             | 任意      | 2       | 固定   |                   |
| 96  | 不定真区分             | 不定真区分             | 任意      | 2       | 固定   |                   |
| 97  | 税区分               | 税区分               | 任意(必須)  | 2       | 固定   | ＜税情報＞を指定した場合は「必須」 |
| 98  | 税率                | 税率                | 任意      | MAX2.1  | 可変   |                   |
| 99  | 自由使用欄             | 自由使用欄             | 任意      | MAX60   | 可変   |                   |
| 100 | 自由使用欄半角カナ         | 自由使用欄半角カナ         | 任意      | MAX60   | 可変   | 使用しない             |
| 101 | 原価金額合計            | 原価金額合計            | 任意      | MAX10   | 可変   |                   |
| 102 | 売価金額合計            | 売価金額合計            | 任意      | MAX10   | 可変   |                   |
| 103 | 税額合計金額            | 税額合計金額            | 任意      | MAX10   | 可変   |                   |
| 104 | 数量合計              | 数量合計              | 任意      | MAX6    | 可変   |                   |
| 105 | 発注単位数量合計          | 発注単位数量合計          | 任意      | MAX6    | 可変   | 使用しない             |
| 106 | 重量合計              | 重量合計              | 任意      | MAX10.3 | 可変   | 使用しない             |
| 107 | 取引明細番号(発注・返品)     | 取引明細番号(発注・返品)     | 必須      | MAX4    | 可変   |                   |
| 108 | 取引付属明細番号          | 取引付属明細番号          | 任意      | MAX4    | 可変   |                   |
| 109 | 元取引番号             | 元取引番号             | 任意      | MAX10   | 可変   | 使用しない             |
| 110 | 元取引明細番号           | 元取引明細番号           | 任意      | MAX4    | 可変   | 使用しない             |
| 111 | 商品分類(小)           | 商品分類(小)           | 任意      | MAX10   | 可変   |                   |
| 112 | 商品分類(細)           | 商品分類(細)           | 任意      | MAX10   | 可変   |                   |
| 113 | 配達予定日             | 配達予定日             | 任意      |         |      | 使用しない             |
| 114 | 納品期限              | 納品期限              | 任意      | MAX8    | 可変   | 使用しない             |
| 115 | センター納品詳細指示        | センター納品詳細指示        | 任意      | 2       | 固定   | 使用しない             |
| 116 | メーカーコード           | メーカーコード           | 任意      | MAX13   | 可変   | 使用しない             |
| 117 | 商品コード(GTIN)       | 商品コード(GTIN)       | 必須      | MAX14   | 可変   |                   |
| 118 | 商品コード(発注用)        | 商品コード(発注用)        | 必須      | MAX14   | 可変   |                   |
| 119 | 商品コード区分           | 商品コード区分           | 必須      | 3       | 固定   |                   |
| 120 | 商品コード(取引先)        | 商品コード(取引先)        | 任意      | MAX14   | 可変   |                   |
| 121 | 商品名               | 商品名               | 任意      | MAX25   | 可変   | 使用しない             |
| 122 | 商品名カナ             | 商品名カナ             | 任意      | MAX25   | 可変   |                   |
| 123 | 規格                | 規格                | 任意      | MAX25   | 可変   | 使用しない             |
| 124 | 規格カナ              | 規格カナ              | 任意      | MAX25   | 可変   |                   |
| 125 | カラーコード            | カラーコード            | 任意      | MAX10   | 可変   | 使用しない             |
| 126 | カラー名称             | カラー名称             | 任意      | MAX20   | 可変   | 使用しない             |
| 127 | カラー名称カナ           | カラー名称カナ           | 任意      | MAX20   | 可変   | 使用しない             |
| 128 | サイズコード            | サイズコード            | 任意      | MAX10   | 可変   | 使用しない             |
| 129 | サイズ名称             | サイズ名称             | 任意      | MAX30   | 可変   | 使用しない             |
| 130 | サイズ名称カナ           | サイズ名称カナ           | 任意      | MAX30   | 可変   | 使用しない             |
| 131 | 入数                | 入数                | 任意      | MAX4    | 可変   | 使用しない             |
| 132 | 都道府県コード           | 都道府県コード           | 任意      | 3       | 固定   | 使用しない             |
| 133 | 国コード              | 国コード              | 任意      | 3       | 固定   | 使用しない             |
| 134 | 産地名               | 産地名               | 任意      | MAX20   | 可変   | 使用しない             |
| 135 | 水域コード             | 水域コード             | 任意      | 2       | 固定   | 使用しない             |
| 136 | 水域名               | 水域名               | 任意      | MAX20   | 可変   | 使用しない             |
| 137 | 原産エリア             | 原産エリア             | 任意      | MAX30   | 可変   | 使用しない             |
| 138 | 等級                | 等級                | 任意      | MAX8    | 可変   | 使用しない             |
| 139 | 階級                | 階級                | 任意      | MAX8    | 可変   | 使用しない             |
| 140 | 銘柄                | 銘柄                | 任意      | MAX30   | 可変   | 使用しない             |
| 141 | 商品PR              | 商品PR              | 任意      | MAX30   | 可変   | 使用しない             |
| 142 | バイオ区分             | バイオ区分             | 任意      | 2       | 固定   | 使用しない             |
| 143 | 品種コード             | 品種コード             | 任意      | 2       | 固定   | 使用しない             |
| 144 | 養殖区分              | 養殖区分              | 任意      | 2       | 固定   | 使用しない             |
| 145 | 解凍区分              | 解凍区分              | 任意      | 2       | 固定   | 使用しない             |
| 146 | 商品状態区分            | 商品状態区分            | 任意      | 2       | 固定   | 使用しない             |
| 147 | 形状・部位             | 形状・部位             | 任意      | MAX5    | 可変   | 使用しない             |
| 148 | 用途                | 用途                | 任意      | MAX20   | 可変   | 使用しない             |
| 149 | 法定管理義務商材区分        | 法定管理義務商材区分        | 任意      | 2       | 固定   | 使用しない             |
| 150 | 原価金額              | 原価金額              | 必須      | MAX10   | 可変   |                   |

| No  | 項目名         | 識別文字列       | 必須/任意指定 | 桁数     | 桁フラグ | 備考    |
|-----|-------------|-------------|---------|--------|------|-------|
| 151 | 原単価         | 原単価         | 必須      | MAX8.2 | 可変   |       |
| 152 | 売価金額        | 売価金額        | 任意      | MAX10  | 可変   |       |
| 153 | 売単価         | 売単価         | 任意      | MAX10  | 可変   |       |
| 154 | 税額          | 税額          | 任意      | MAX10  | 可変   | 使用しない |
| 155 | 発注単位        | 発注単位        | 必須      | MAX4   | 可変   |       |
| 156 | 発注単位コード     | 発注単位コード     | 必須      | 2      | 固定   |       |
| 157 | 発注荷姿コード     | 発注荷姿コード     | 任意      | 2      | 固定   | 使用しない |
| 158 | 発注数量(バラ)    | 発注数量(バラ)    | 必須      | MAX6.1 | 可変   |       |
| 159 | 発注数量(発注単位数) | 発注数量(発注単位数) | 必須      | MAX6   | 可変   |       |
| 160 | 取引単位重量      | 取引単位重量      | 任意      | MAX7.3 | 可変   | 使用しない |
| 161 | 単価登録単位      | 単価登録単位      | 任意      | 2      | 固定   |       |
| 162 | 商品重量        | 商品重量        | 任意      | MAX5.3 | 可変   |       |
| 163 | 発注重量        | 発注重量        | 任意      | MAX7.3 | 可変   |       |

## 2-2. 出荷実績レイアウト

| No | 区分 | 項目名                        | 識別文字列                      | 必須/任意指定 | データ属性                  | 桁数    | 桁フラグ | デフォルト値                             | 備考                                                                                               |
|----|----|----------------------------|----------------------------|---------|------------------------|-------|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 共通 | HeaderVersion              | HeaderVersion              | 必須      | xsdstring              |       |      | "1.3"                              | "1.3"をセットする<br>値がセットされていない場合、RCPIにてデフォルト値を<br>セットする                                              |
| 2  | 共通 | 送信者ID                      | 送信者ID                      | 必須      | xsdstring              |       |      |                                    | 取引先と相談のうえ、コードあるいはGLNを使用して送<br>信者IDを決定しセットする                                                      |
| 3  | 共通 | 送信者ID発行元                   | 送信者ID発行元                   | 必須      | xsdstring              |       |      |                                    | 上のフィールドがコードの場合は"CODE"、GLNの場<br>合は"GLN"をセットする                                                     |
| 4  | 共通 | 受信者ID                      | 受信者ID                      | 必須      | xsdstring              |       |      |                                    | 取引先と相談のうえ、コードあるいはGLNを使用して受<br>信者IDを決定しセットする                                                      |
| 5  | 共通 | 受信者ID発行元                   | 受信者ID発行元                   | 必須      | xsdstring              |       |      |                                    | 上のフィールドがコードの場合は、<br>"CODE"、GLNの場合は"GLN"をセットする                                                    |
| 6  | 共通 | Standard                   | Standard                   | 必須      | xsdstring              |       |      | "SecondGenEDI"                     | "SecondGenEDI"をセットする<br>値がセットされていない場合、RCPIにてデフォルト値を<br>セットする                                     |
| 7  | 共通 | バージョン                      | バージョン                      | 必須      | xsdstring              |       |      | "1P"                               | メジャーバージョンをセットする<br>Ver1.0では"1P"をセットする<br>値がセットされていない場合、RCPIにてデフォルト値を<br>セットする                    |
| 8  | 共通 | インスタンスID                   | インスタンスID                   | 必須      | xsdstring              |       |      | RCPでIDを生成                          | メッセージの一意識別を生成する必要がある<br>値がセットされていない場合、RCPIにてIDを生成して値<br>をセットする                                   |
| 9  | 共通 | メッセージ種                     | メッセージ種                     | 必須      | xsdstring              |       |      | "Package Shipment<br>Notification" | 出荷梱包(紐付けあり)<br>"Package Shipment Notification"                                                   |
| 10 | 共通 | MultipleType               | MultipleType               | 任意      | xsdboolean             |       |      |                                    | 使用しない                                                                                            |
| 11 | 共通 | 作成日時                       | 作成日時                       | 必須      | xsddateTime            |       |      | RCPでの処理日時                          | メッセージ全体の作成日・時間をセットする<br>"YYYY-MM-DDTHH:MM:SS"の形式でセットする<br>値がセットされていない場合、RCPIにて処理日時を<br>セットする     |
| 12 | 共通 | テスト区分ID Type               | テスト区分ID Type               | 任意(必須)  | xsdstring              |       |      |                                    | "Communication"<br>「テスト区分ID」を指定した場合は「必須」                                                         |
| 13 | 共通 | テスト区分ID InstanceIdentifier | テスト区分ID InstanceIdentifier | 任意(必須)  | xsdstring              |       |      |                                    | "Test"<br>「テスト区分ID」を指定した場合は「必須」                                                                  |
| 14 | 共通 | テスト区分ID Identifier         | テスト区分ID Identifier         | 任意      | xsdstring              |       |      |                                    | "1"                                                                                              |
| 15 | 共通 | 最終送信先ID Type               | 最終送信先ID Type               | 任意(必須)  | xsdstring              |       |      |                                    | "Communication"<br>「最終送信先ID」を指定した場合は「必須」                                                         |
| 16 | 共通 | 最終送信先ID InstanceIdentifier | 最終送信先ID InstanceIdentifier | 任意(必須)  | xsdstring              |       |      |                                    | "FinalReceiver"<br>「最終送信先ID」を指定した場合は「必須」                                                         |
| 17 | 共通 | 最終送信先ID Identifier         | 最終送信先ID Identifier         | 任意      | xsdstring              |       |      |                                    | 最終送信先<br>メッセージ識別<br>インスタンスIDにセットした値の先頭に"MSG-"を追加<br>する<br>値がセットされていない場合、RCPIにてIDを生成して値<br>をセットする |
| 18 | 共通 | メッセージ識別ID                  | メッセージ識別ID                  | 必須      | Code_AINum_Max80       | MAX80 | 可変   | RCPでIDを生成                          |                                                                                                  |
| 19 | 共通 | 送信者ステーションアドレス              | 送信者ステーションアドレス              | 任意      | 1                      | 8     | 固定   |                                    |                                                                                                  |
| 20 | 共通 | 最終受信者ステーションアドレス            | 最終受信者ステーションアドレス            | 任意      | 1                      | 8     | 固定   |                                    |                                                                                                  |
| 21 | 共通 | 直接受信者ステーションアドレス            | 直接受信者ステーションアドレス            | 任意      | 1                      | 8     | 固定   |                                    |                                                                                                  |
| 22 | 共通 | 取引数                        | 取引数                        | 任意      | Numeric 7              | MAX7  | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 23 | 共通 | キー                         | キー                         | 任意      | xsdstring              |       |      |                                    |                                                                                                  |
| 24 | 共通 | 値                          | 値                          | 任意      | xsdstring              |       |      |                                    |                                                                                                  |
| 25 | 共通 | <XML内容バージョン> バージョンID       | <XML内容バージョン> バージョンID       | 任意(必須)  | Text_Max20             | MAX20 | 可変   |                                    | commonのバージョン<br><XML内容バージョン>を指定した場合は「必須」<br>Ver1.0では"1.0"をセット                                    |
| 26 | 共通 | <XML構造バージョン> バージョンID       | <XML構造バージョン> バージョンID       | 任意(必須)  | Text_Max20             | MAX20 | 可変   |                                    | <XML構造バージョン>を指定した場合は「必須」<br>拡張に入っている構造のNameSpace<br><拡張スキーマ情報>を指定した場合は「必須」                       |
| 27 | 共通 | ネームスペース                    | ネームスペース                    | 任意(必須)  | Text_Max80             | MAX80 | 可変   |                                    | 拡張に入っている構造のバージョン<br><拡張スキーマ情報>を指定した場合は「必須」                                                       |
| 28 | 共通 | バージョン番号                    | バージョン番号                    | 任意(必須)  | Text_Max20             | MAX20 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 29 | 共通 | 請求取引先コード                   | 請求取引先コード                   | 必須      | Identifier_Num_Max13   | MAX13 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 30 | 共通 | 請求取引先GLN                   | 請求取引先GLN                   | 任意      | Identifier_Num_Max13   | MAX13 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 31 | 共通 | 請求取引先名                     | 請求取引先名                     | 任意      | Text_Max20             | MAX20 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 32 | 共通 | 請求取引先名カナ                   | 請求取引先名カナ                   | 任意      | Text_Kana_Max20        | MAX20 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 33 | 共通 | 取引先コード                     | 取引先コード                     | 必須      | Identifier_Num_Max13   | MAX13 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 34 | 共通 | 取引先GLN                     | 取引先GLN                     | 必須      | Identifier_Num_Max13   | MAX13 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 35 | 共通 | 取引先名称                      | 取引先名称                      | 任意      | Text_Max20             | MAX20 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 36 | 共通 | 取引先名称カナ                    | 取引先名称カナ                    | 任意      | Text_Kana_Max20        | MAX20 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 37 | 共通 | 枝番                         | 枝番                         | 任意      | Identifier_AINum_Max2  | MAX2  | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 38 | 共通 | 出荷先コード                     | 出荷先コード                     | 任意      | Identifier_AINum_Max4  | MAX4  | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 39 | 共通 | 直接納品先コード                   | 直接納品先コード                   | 任意(必須)  | Identifier_Num_Max13   | MAX13 | 可変   |                                    | <直接納品先>を指定した場合は「必須」                                                                              |
| 40 | 共通 | 直接納品先GLN                   | 直接納品先GLN                   | 任意(必須)  | Identifier_Num_Max13   | MAX13 | 可変   |                                    | <直接納品先>を指定した場合は「必須」                                                                              |
| 41 | 共通 | 直接納品先名称                    | 直接納品先名称                    | 任意      | Text_Max20             | MAX20 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 42 | 共通 | 直接納品先名称カナ                  | 直接納品先名称カナ                  | 任意      | Text_Kana_Max20        | MAX20 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 43 | 共通 | 出荷場所GLN                    | 出荷場所GLN                    | 任意(必須)  | Identifier_Num_Max13   | MAX13 | 可変   |                                    | <出荷元>を指定した場合は「必須」                                                                                |
| 44 | 共通 | 担当者                        | 担当者                        | 任意      | Text_Max10             | MAX10 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 45 | 共通 | 担当者力ナ                      | 担当者力ナ                      | 任意      | Text_kana_Max10        | MAX10 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 46 | 共通 | 連絡先(TEL)                   | 連絡先(TEL)                   | 任意      | Text_Max12             | MAX12 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 47 | 共通 | 連絡先(FAX)                   | 連絡先(FAX)                   | 任意      | Text_Max12             | MAX12 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 48 | 共通 | センター納品書番号                  | センター納品書番号                  | 任意      | Identifier_Num_Max10   | MAX10 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 49 | 共通 | 出荷総梱包数                     | 出荷総梱包数                     | 必須      | Quantity 6             | MAX6  | 固定   |                                    |                                                                                                  |
| 50 | 共通 | 便No                        | 便No                        | 任意      | Code_Num 2             | MAX2  | 固定   |                                    |                                                                                                  |
| 51 | 共通 | 指定納品時刻                     | 指定納品時刻                     | 任意      | TimeType               |       | 固定   |                                    |                                                                                                  |
| 52 | 共通 | 輸送手段                       | 輸送手段                       | 任意      | Code_Num 2             | MAX2  | 固定   |                                    |                                                                                                  |
| 53 | 共通 | 取引先出荷日                     | 取引先出荷日                     | 必須      | DateType               |       | 固定   |                                    |                                                                                                  |
| 54 | 共通 | 直接納品先納品日                   | 直接納品先納品日                   | 任意      | DateType               |       | 固定   |                                    |                                                                                                  |
| 55 | 共通 | 訂正後直接納品先納品日                | 訂正後直接納品先納品日                | 任意      | DateType               |       | 固定   |                                    |                                                                                                  |
| 56 | 共通 | 発注者コード                     | 発注者コード                     | 必須      | Identifier_Num_Max13   | MAX13 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 57 | 共通 | 発注者GLN                     | 発注者GLN                     | 必須      | Identifier_Num_Max13   | MAX13 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 58 | 共通 | 発注者名称                      | 発注者名称                      | 任意      | Text_Max20             | MAX20 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 59 | 共通 | 発注者名称カナ                    | 発注者名称カナ                    | 任意      | Text_Kana_Max20        | MAX20 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 60 | 共通 | 最終納品先コード                   | 最終納品先コード                   | 必須      | Identifier_Num_Max13   | MAX13 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 61 | 共通 | 最終納品先GLN                   | 最終納品先GLN                   | 必須      | Identifier_Num_Max13   | MAX13 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 62 | 共通 | 最終納品先名称                    | 最終納品先名称                    | 任意      | Text_Max20             | MAX20 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 63 | 共通 | 最終納品先名称カナ                  | 最終納品先名称カナ                  | 任意      | Text_Kana_Max20        | MAX20 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 64 | 共通 | カゴテナNO                     | カゴテナNO                     | 任意      | Identifier_Num_Max36   | MAX36 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 65 | 梱包 | 親梱包NO                      | 親梱包NO                      | 任意      | Identifier_Num_Max36   | MAX36 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 66 | 梱包 | 梱包NO                       | 梱包NO                       | 任意(必須)  | Identifier_Num_Max36   | MAX36 | 可変   |                                    | <出荷梱包内容>を指定した場合は「必須」                                                                             |
| 67 | 梱包 | 陳列場所コード                    | 陳列場所コード                    | 任意(必須)  | Identifier_AINum_Max13 | MAX13 | 可変   |                                    | <陳列場所>を指定した場合は「必須」                                                                               |
| 68 | 梱包 | 陳列場所名称                     | 陳列場所名称                     | 任意      | Text_Max20             | MAX20 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 69 | 梱包 | 陳列場所名称カナ                   | 陳列場所名称カナ                   | 任意      | Text_Kana_Max20        | MAX20 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 70 | 梱包 | 販促開始日                      | 販促開始日                      | 任意      | DateType               |       | 固定   |                                    |                                                                                                  |
| 71 | 梱包 | バーコード情報                    | バーコード情報                    | 任意      | Identifier_Num_Max13   | MAX13 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 72 | 梱包 | カテゴリ名称1(印字用)               | カテゴリ名称1(印字用)               | 任意      | Text_Max5              | MAX5  | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 73 | 梱包 | カテゴリ名称2(印字用)               | カテゴリ名称2(印字用)               | 任意      | Text_Max5              | MAX5  | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 74 | 梱包 | 最終納品先略称(印字用)               | 最終納品先略称(印字用)               | 任意      | Text_Max5              | MAX5  | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 75 | 梱包 | ラベル自由使用欄(印字用)              | ラベル自由使用欄(印字用)              | 任意      | Text_Max60             | MAX60 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 76 | 梱包 | ラベル自由使用欄半角カナ(印字用)          | ラベル自由使用欄半角カナ(印字用)          | 任意      | Text_Kana_Max60        | MAX60 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 77 | 梱包 | 取引番号(発注・返品)                | 取引番号(発注・返品)                | 必須      | Identifier_Num_Max10   | MAX10 | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 78 | 梱包 | 取引明細番号(発注・返品)              | 取引明細番号(発注・返品)              | 必須      | Identifier_AINum_Max4  | MAX4  | 可変   |                                    |                                                                                                  |
| 79 | 梱包 | 発注日                        | 発注日                        | 必須      | DateType               |       | 固定   |                                    |                                                                                                  |

| No  | 区分  | 項目名               | 識別文字列             | 必須/任意指定 | データ属性                 | 桁数     | 桁フラグ | デフォルト値 | 備考                  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|---------|-----------------------|--------|------|--------|---------------------|
| 80  | 梱包  | 最終納品先納品日          | 最終納品先納品日          | 必須      | DateType              |        | 固定   |        |                     |
| 81  | 梱包  | 商品コード(GTIN)       | 商品コード(GTIN)       | 必須      | Identifier.Num.Max14  | MAX14  | 可変   |        |                     |
| 82  | 梱包  | 商品コード(発注用)        | 商品コード(発注用)        | 必須      | Identifier.Num.Max14  | MAX14  | 可変   |        |                     |
| 83  | 梱包  | 商品コード区分           | 商品コード区分           | 必須      | Code.Num.3            | MAX3   | 固定   |        |                     |
| 84  | 梱包  | 商品コード(取引先)        | 商品コード(取引先)        | 任意      | Text.Kana.Max14       | MAX14  | 可変   |        |                     |
| 85  | 梱包  | 商品分類(大)           | 商品分類(大)           | 必須      | Identifier.ANum.Max10 | MAX10  | 可変   |        |                     |
| 86  | 梱包  | 商品分類(中)           | 商品分類(中)           | 必須      | Identifier.ANum.Max10 | MAX10  | 可変   |        |                     |
| 87  | 梱包  | 商品分類(小)           | 商品分類(小)           | 任意      | Identifier.ANum.Max10 | MAX10  | 可変   |        |                     |
| 88  | 梱包  | 商品分類(細)           | 商品分類(細)           | 任意      | Identifier.ANum.Max10 | MAX10  | 可変   |        |                     |
| 89  | 梱包  | 賞味期限日             | 賞味期限日             | 任意      | DateType              |        | 固定   |        |                     |
| 90  | 梱包  | 製造日               | 製造日               | 任意      | DateType              |        | 固定   |        |                     |
| 91  | 梱包  | 製造番号              | 製造番号              | 任意      | Identifier.ANum.Max16 | MAX16  | 可変   |        |                     |
| 92  | 梱包  | 商品区分              | 商品区分              | 任意      | Code.Num.2            | MAX2   | 固定   |        |                     |
| 93  | 梱包  | 発注区分              | 発注区分              | 任意      | Code.Num.2            | MAX2   | 固定   |        |                     |
| 94  | 梱包  | EOS区分             | EOS区分             | 任意      | Enumeration           |        | 固定   |        | 01 or 02            |
| 95  | 梱包  | 処理種別              | 処理種別              | 任意      | Code.Num.2            | MAX2   | 固定   |        |                     |
| 96  | 梱包  | 法定管理義務商材区分        | 法定管理義務商材区分        | 任意      | Code.Num.2            | MAX2   | 固定   |        |                     |
| 97  | 梱包  | 発注単位              | 発注単位              | 必須      | Numeric.4             | MAX4   | 固定   |        |                     |
| 98  | 梱包  | 発注単位コード           | 発注単位コード           | 必須      | Code.Num.2            | MAX2   | 固定   |        |                     |
| 99  | 梱包  | 発注数量(バラ)          | 発注数量(バラ)          | 必須      | Quantity.6.1          | MAX6.1 | 固定   |        | 小数点あり               |
| 100 | 梱包  | 発注数量(発注単位数)       | 発注数量(発注単位数)       | 任意      | Quantity.6            | MAX6   | 固定   |        |                     |
| 101 | 梱包  | 出荷数量(バラ)          | 出荷数量(バラ)          | 必須      | Quantity.6.1          | MAX6.1 | 固定   |        | 小数点あり               |
| 102 | 梱包  | 出荷数量(発注単位数)       | 出荷数量(発注単位数)       | 必須      | Quantity.6            | MAX6   | 固定   |        |                     |
| 103 | 梱包  | 原単価               | 原単価               | 必須      | Amount.8.2            | MAX8.2 | 固定   |        | 小数点あり               |
| 104 | 梱包  | 売単価               | 売単価               | 任意(必須)  | Amount.10             | MAX10  | 固定   |        | <売価>を指定した場合は「必須」    |
| 105 | ITF | ITFコード(集合包装GTIN)  | ITFコード(集合包装GTIN)  | 任意(必須)  | Identifier.Num.Max16  | MAX16  | 可変   |        | <ITF情報>を指定した場合は「必須」 |
| 106 | ITF | ITF入数(集合包装GTIN入数) | ITF入数(集合包装GTIN入数) | 任意      | Quantity.4            | MAX4   | 固定   |        |                     |
| 107 | ITF | 出荷ケース数            | 出荷ケース数            | 任意(必須)  | Quantity.6            | MAX6   | 固定   |        | <ITF情報>を指定した場合は「必須」 |
| 108 | ITF | 陳列場所コード           | 陳列場所コード           | 任意(必須)  | Identifier.ANum.Max13 | MAX13  | 可変   |        | <陳列場所>を指定した場合は「必須」  |
| 109 | ITF | 陳列場所名称            | 陳列場所名称            | 任意      | Text.Max20            | MAX20  | 可変   |        |                     |
| 110 | ITF | 陳列場所名称カナ          | 陳列場所名称カナ          | 任意      | Text.Kana.Max20       | MAX20  | 可変   |        |                     |
| 111 | ITF | 販促開始日             | 販促開始日             | 任意      | DateType              |        | 固定   |        |                     |
| 112 | ITF | 取引番号(発注・返品)       | 取引番号(発注・返品)       | 任意(必須)  | Identifier.Num.Max10  | MAX10  | 可変   |        | <ITF情報>を指定した場合は「必須」 |
| 113 | ITF | 取引明細番号(発注・返品)     | 取引明細番号(発注・返品)     | 任意(必須)  | Identifier.ANum.Max4  | MAX4   | 可変   |        | <ITF情報>を指定した場合は「必須」 |
| 114 | ITF | 発注日               | 発注日               | 任意(必須)  | DateType              |        | 固定   |        | <ITF情報>を指定した場合は「必須」 |
| 115 | ITF | 最終納品先納品日          | 最終納品先納品日          | 任意(必須)  | DateType              |        | 固定   |        | <ITF情報>を指定した場合は「必須」 |
| 116 | ITF | 商品コード(GTIN)       | 商品コード(GTIN)       | 任意(必須)  | Identifier.Num.Max14  | MAX14  | 可変   |        | <ITF情報>を指定する場合は「必須」 |
| 117 | ITF | 商品コード(発注用)        | 商品コード(発注用)        | 任意(必須)  | Identifier.Num.Max14  | MAX14  | 可変   |        | <ITF情報>を指定する場合は「必須」 |
| 118 | ITF | 商品コード区分           | 商品コード区分           | 任意(必須)  | Code.Num.3            | MAX3   | 固定   |        | <ITF情報>を指定する場合は「必須」 |
| 119 | ITF | 商品コード(取引先)        | 商品コード(取引先)        | 任意      | Identifier.ANum.Max14 | MAX14  | 可変   |        | <ITF情報>を指定する場合は「必須」 |
| 120 | ITF | 商品分類(大)           | 商品分類(大)           | 任意(必須)  | Identifier.ANum.Max10 | MAX10  | 可変   |        | <ITF情報>を指定する場合は「必須」 |
| 121 | ITF | 商品分類(中)           | 商品分類(中)           | 任意(必須)  | Identifier.ANum.Max10 | MAX10  | 可変   |        | 00 or 01            |
| 122 | ITF | 商品分類(小)           | 商品分類(小)           | 任意      | Identifier.ANum.Max10 | MAX10  | 可変   |        | <ITF情報>を指定する場合は「必須」 |
| 123 | ITF | 商品分類(細)           | 商品分類(細)           | 任意      | Identifier.ANum.Max10 | MAX10  | 可変   |        |                     |
| 124 | ITF | 賞味期限日             | 賞味期限日             | 任意      | DateType              |        | 固定   |        |                     |
| 125 | ITF | 製造日               | 製造日               | 任意      | DateType              |        | 固定   |        |                     |
| 126 | ITF | 製造番号              | 製造番号              | 任意      | Identifier.ANum.Max16 | MAX16  | 可変   |        |                     |
| 127 | ITF | 商品区分              | 商品区分              | 任意      | Code.Num.2            | MAX2   | 固定   |        |                     |
| 128 | ITF | 発注区分              | 発注区分              | 任意      | Code.Num.2            | MAX2   | 固定   |        |                     |
| 129 | ITF | EOS区分             | EOS区分             | 任意      | Enumeration           |        | 固定   |        | 00 or 01            |
| 130 | ITF | 処理種別              | 処理種別              | 任意      | Code.Num.2            | MAX2   | 固定   |        |                     |
| 131 | ITF | 法定管理義務商材区分        | 法定管理義務商材区分        | 任意      | Code.Num.2            | MAX2   | 固定   |        |                     |
| 132 | ITF | 発注単位              | 発注単位              | 任意(必須)  | Numeric.4             | MAX4   | 固定   |        | <ITF情報>を指定する場合は「必須」 |
| 133 | ITF | 発注単位コード           | 発注単位コード           | 任意(必須)  | Code.Num.2            | MAX2   | 固定   |        | <ITF情報>を指定する場合は「必須」 |
| 134 | ITF | 発注数量(バラ)          | 発注数量(バラ)          | 任意(必須)  | Quantity.6.1          | MAX6.1 | 固定   |        | 小数点あり               |
| 135 | ITF | 発注数量(発注単位数)       | 発注数量(発注単位数)       | 任意      | Quantity.6            | MAX6   | 固定   |        | <ITF情報>を指定する場合は「必須」 |
| 136 | ITF | 出荷数量(バラ)          | 出荷数量(バラ)          | 任意(必須)  | Quantity.6.1          | MAX6.1 | 固定   |        | 小数点あり               |
| 137 | ITF | 出荷数量(発注単位数)       | 出荷数量(発注単位数)       | 任意      | Quantity.6            | MAX6   | 固定   |        | <ITF情報>を指定する場合は「必須」 |
| 138 | ITF | 原単価               | 原単価               | 任意(必須)  | Amount.8.2            | MAX8.2 | 固定   |        | 小数点あり               |
| 139 | ITF | 売単価               | 売単価               | 任意(必須)  | Amount.10             | MAX10  | 固定   |        | <ITF情報>を指定する場合は「必須」 |
| 140 | 欠品  | 欠品数量(バラ数)         | 欠品数量(バラ数)         | 任意(必須)  | Quantity.6.1          | MAX6.1 | 固定   |        | <売価>を指定する場合は「必須」    |
| 141 | 欠品  | 欠品数量(発注単位数)       | 欠品数量(発注単位数)       | 任意      | Quantity.6            | MAX6   | 固定   |        | <欠品情報>を指定する場合は「必須」  |
| 142 | 欠品  | 欠品区分              | 欠品区分              | 任意      | Code.Num.2            | MAX2   | 固定   |        |                     |
| 143 | 欠品  | 取引番号(発注・返品)       | 取引番号(発注・返品)       | 任意(必須)  | Identifier.Num.Max10  | MAX10  | 可変   |        | <欠品情報>を指定する場合は「必須」  |
| 144 | 欠品  | 取引明細番号(発注・返品)     | 取引明細番号(発注・返品)     | 任意(必須)  | Identifier.ANum.Max4  | MAX4   | 可変   |        | <欠品情報>を指定する場合は「必須」  |
| 145 | 欠品  | 発注日               | 発注日               | 任意(必須)  | DateType              |        | 固定   |        | <欠品情報>を指定する場合は「必須」  |
| 146 | 欠品  | 最終納品先納品日          | 最終納品先納品日          | 任意(必須)  | DateType              |        | 固定   |        | <欠品情報>を指定する場合は「必須」  |
| 147 | 欠品  | 商品コード(GTIN)       | 商品コード(GTIN)       | 任意(必須)  | Identifier.Num.Max14  | MAX14  | 可変   |        | <欠品情報>を指定する場合は「必須」  |
| 148 | 欠品  | 商品コード(発注用)        | 商品コード(発注用)        | 任意(必須)  | Identifier.Num.Max14  | MAX14  | 可変   |        | <欠品情報>を指定する場合は「必須」  |
| 149 | 欠品  | 商品コード区分           | 商品コード区分           | 任意(必須)  | Code.Num.3            | MAX3   | 固定   |        | <欠品情報>を指定する場合は「必須」  |
| 150 | 欠品  | 商品コード(取引先)        | 商品コード(取引先)        | 任意      | Identifier.ANum.Max14 | MAX14  | 可変   |        | <欠品情報>を指定する場合は「必須」  |
| 151 | 欠品  | 商品分類(大)           | 商品分類(大)           | 任意(必須)  | Identifier.ANum.Max10 | MAX10  | 可変   |        | <欠品情報>を指定する場合は「必須」  |
| 152 | 欠品  | 商品分類(中)           | 商品分類(中)           | 任意(必須)  | Identifier.ANum.Max10 | MAX10  | 可変   |        | <欠品情報>を指定する場合は「必須」  |
| 153 | 欠品  | 商品分類(小)           | 商品分類(小)           | 任意      | Identifier.ANum.Max10 | MAX10  | 可変   |        |                     |
| 154 | 欠品  | 商品分類(細)           | 商品分類(細)           | 任意      | Identifier.ANum.Max10 | MAX10  | 可変   |        |                     |
| 155 | 欠品  | 商品区分              | 商品区分              | 任意      | Code.Num.2            | MAX2   | 固定   |        |                     |
| 156 | 欠品  | 発注区分              | 発注区分              | 任意      | Code.Num.2            | MAX2   | 固定   |        |                     |
| 157 | 欠品  | EOS区分             | EOS区分             | 任意      | Enumeration           |        | 固定   |        | 00 or 01            |
| 158 | 欠品  | 処理種別              | 処理種別              | 任意      | Code.Num.2            | MAX2   | 固定   |        |                     |
| 159 | 欠品  | 発注単位              | 発注単位              | 任意(必須)  | Numeric.4             | MAX4   | 固定   |        | <欠品情報>を指定する場合は「必須」  |
| 160 | 欠品  | 発注単位コード           | 発注単位コード           | 任意(必須)  | Code.Num.2            | MAX2   | 固定   |        | <欠品情報>を指定する場合は「必須」  |
| 161 | 欠品  | 発注数量(バラ)          | 発注数量(バラ)          | 任意(必須)  | Quantity.6.1          | MAX6.1 | 固定   |        | <欠品情報>を指定する場合は「必須」  |
| 162 | 欠品  | 発注数量(発注単位数)       | 発注数量(発注単位数)       | 任意      | Quantity.6            | MAX6   | 固定   |        |                     |
| 163 | 欠品  | 原単価               | 原単価               | 任意(必須)  | Amount.8.2            | MAX8.2 | 固定   |        | 小数点あり               |
| 164 | 欠品  | 売単価               | 売単価               | 任意(必須)  | Amount.10             | MAX10  | 固定   |        | <欠品情報>を指定する場合は「必須」  |

## ご注意

- ・ 本製品の一部または全部を弊社の書面による許可なく複写・複製することは、その形態を問わず禁じます。
- ・ 本製品の内容・仕様は訂正・改善のため予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft、Windows7、Windows8.1、Windows10、.NET Framework、MDAC2.6 は 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

iTERAN/AE

Copyright© 富士通 Japan 株式会社 2020