



iTERAN/AE
他社製品連携ファイル
出力レイアウト

【 第 1.2 版 】 2020 年 11 月 20 日

富士通 Japan 株式会社

目次

1. はじめに.....	- 2 -
2. 他社製品連携レイアウト.....	- 5 -
2-1. 出荷予定レイアウト.....	- 5 -

- Code_AlNum_Max*1、Code_AlNum_*2、Code_Num_Max*1、Code_Num_*2、Code_Text_Max*1
(*1:最大桁数)(*2:固定桁数)
 - ⇒文字列型。コードリストあるいは外部で定義されているコードが入るタイプ。
 - 空白文字の処理属性として"collapse"を使用しているため、データの前後の空白文字（スペース・改行・タブ）は削除し、文字列長の検証計算をする。
 - 文字種の制限により 3 種類が用意される。
 - Code_AlNum_ : 英数字
 - Code_Num_ : 数字
 - Code_Text_ : 指定なしXML 基本型 : xsd:string

- DateType
 - ⇒yyyy-mm-dd (例、2009-01-01)の形式で入力。
 - XML 基本型 : xsd:date

- TimeType
 - ⇒hh:mm:ss (例、12:10:59)の形式で入力。
 - XML 基本型 : xsd:time

- DateTimeType
 - ⇒日付時間型。yyyy-mm-ddThh:mm:ss (例、2009-01-01T12:10:59)の形式で入力。
 - XML 基本型 : xsd:dateTime

- Numeric_*1、Numeric_*1_*2(*1:整数部桁数)(*2:小数部桁数)
 - ⇒数値を入れる項目に利用。金額・数量・重量は以下の Amount・Quantity・Measure を使う。
 - マイナス値の設定は不可。
 - XML 基本型 : 整数は xsd:NonNegativeInteger、小数ありは xsd:Decimal

- Amount_*1、Amount_*1_2(*1:整数部桁数)(*2:小数部桁数)
 - ⇒数値。金額を入力する項目に利用。マイナス値の設定は不可。
 - XML 基本型 : 整数は xsd:NonNegativeInteger、小数ありは xsd:Decimal

- Quantity_*1、Quantity_*1_*2(*1:整数部桁数)(*2:小数部桁数)
 - ⇒数値。数量を入力する項目に利用。マイナス値の設定は不可。
 - XML 基本型 : 整数は xsd:NonNegativeInteger、小数ありは xsd:Decimal

- Measure_*1_*2(*1:整数部桁数)(*2:小数部桁数)
 - ⇒数値。重量を入力する項目に利用。マイナス値の設定は不可。
 - XML 基本型 : 整数は xsd:NonNegativeInteger、小数ありは xsd:Decimal

- SignedAmount(必須属性 plusMinus)

⇒符号付き数値。符号付き金額を入力する項目に利用。

必須属性 plusMinus に” +” 又は” - “を設定する。最大桁 11 桁。

XML 基本型 : common:Amount_11

- SignedQuantity(必須属性 plusMinus)

⇒符号付き数値。符号付き数量を入力する項目に利用。

必須属性 plusMinus に” +” 又は” - “を設定する。

XML 基本型 : common:Quantity_*1_*2

■ データ連携方法

- 出荷予定

- ファイル出力先 [iTERAN インストールフォルダ]¥shipmentSystem¥order
¥8080000000001
- 出力ファイル名 ODD.xxxx (xxxx は連番)
処理完了を表すトリガーファイルを同時に作成します。
TRG.xxxx (xxxx はデータファイルの番号)
- 構造 フラットな形にした CSV 形式。
伝票ヘッダ情報 + 伝票明細情報で 1 行のイメージです。
(1 伝票に複数明細の場合は、同一伝票ヘッダ情報のデータが明細行分
出力されます。)

2. 他社製品連携レイアウト

2-1. 出荷予定レイアウト

No	項目名	識別文字列	必須/任意指定	桁数	桁フラグ	備考
1	HeaderVersion	HeaderVersion	必須			"1.3"固定
2	送信者ID	送信者ID	必須			
3	送信者ID発行元	送信者ID発行元	必須			
4	受信者ID	受信者ID	必須			
5	受信者ID発行元	受信者ID発行元	必須			
6	Standard	Standard	必須			"SecondGenEDI"固定
7	バージョン	バージョン	必須			
8	インスタンスID	インスタンスID	必須			
9	メッセージ種	メッセージ種	必須			
10	MultipleType	MultipleType	任意			使用しない
11	作成日時	作成日時	必須			
12	テスト区分ID_Type	テスト区分ID_Type	任意(必須)			使用しない
13	テスト区分ID_InstanceIdentifier	テスト区分ID_InstanceIdentifier	任意(必須)			使用しない
14	テスト区分ID_Identifier	テスト区分ID_Identifier	任意			使用しない
15	最終送信先ID_Type	最終送信先ID_Type	任意(必須)			使用しない
16	最終送信先ID_InstanceIdentifier	最終送信先ID_InstanceIdentifier	任意(必須)			使用しない
17	最終送信先ID_Identifier	最終送信先ID_Identifier	任意			使用しない
18	メッセージ識別ID	メッセージ識別ID	必須	MAX80	可変	
19	送信者ステーションアドレス	送信者ステーションアドレス	任意	8	固定	
20	最終受信者ステーションアドレス	最終受信者ステーションアドレス	任意	8	固定	
21	直接受信者ステーションアドレス	直接受信者ステーションアドレス	任意	8	固定	
22	取引数	取引数	任意	MAX7	可変	
23	キー	キー	任意(必須)			使用しない
24	値	値	任意(必須)			使用しない
25	<XML内容バージョン>バージョンID	<XML内容バージョン>バージョンID	任意(必須)	MAX20	可変	"1.3"固定
26	<XML構造バージョン>バージョンID	<XML構造バージョン>バージョンID	任意(必須)	MAX20	可変	"1.3"固定
27	ネームスペース	ネームスペース	任意(必須)	MAX80	可変	
28	バージョン番号	バージョン番号	任意(必須)	MAX20	可変	
29	支払法人コード	支払法人コード	必須	MAX13	可変	
30	支払法人GLN	支払法人GLN	必須	MAX13	可変	
31	支払法人名称	支払法人名称	任意	MAX20	可変	
32	支払法人名称カナ	支払法人名称カナ	任意	MAX20	可変	
33	発注者コード	発注者コード	必須	MAX13	可変	
34	発注者GLN	発注者GLN	必須	MAX13	可変	
35	発注者名称	発注者名称	任意	MAX20	可変	
36	発注者名称カナ	発注者名称カナ	任意	MAX20	可変	
37	取引番号(発注・返品)	取引番号(発注・返品)	必須	MAX10	可変	
38	取引付属番号	取引付属番号	任意	MAX10	可変	
39	直接納品先コード	直接納品先コード	任意(必須)	MAX13	可変	<直接納品先>を指定した場合は「必須」
40	直接納品先GLN	直接納品先GLN	任意(必須)	MAX13	可変	<直接納品先>を指定した場合は「必須」
41	直接納品先名称	直接納品先名称	任意	MAX20	可変	
42	直接納品先名称カナ	直接納品先名称カナ	任意	MAX20	可変	
43	最終納品先コード	最終納品先コード	必須	MAX13	可変	
44	最終納品先GLN	最終納品先GLN	必須	MAX13	可変	
45	最終納品先名称	最終納品先名称	任意	MAX20	可変	
46	最終納品先名称カナ	最終納品先名称カナ	任意	MAX20	可変	
47	計上部署コード	計上部署コード	必須	MAX13	可変	
48	計上部署GLN	計上部署GLN	必須	MAX13	可変	
49	計上部署名称	計上部署名称	任意	MAX20	可変	
50	計上部署名称(カナ)	計上部署名称(カナ)	任意	MAX20	可変	
51	陳列場所コード	陳列場所コード	任意(必須)	MAX13	可変	
52	陳列場所名称	陳列場所名称	任意	MAX20	可変	
53	陳列場所名称カナ	陳列場所名称カナ	任意	MAX20	可変	
54	請求取引先コード	請求取引先コード	必須	MAX13	可変	
55	請求取引先GLN	請求取引先GLN	必須	MAX13	可変	
56	請求取引先名	請求取引先名	任意	MAX20	可変	
57	請求取引先名カナ	請求取引先名カナ	任意	MAX20	可変	
58	取引先コード	取引先コード	必須	MAX13	可変	
59	取引先GLN	取引先GLN	必須	MAX13	可変	
60	取引先名称	取引先名称	任意	MAX20	可変	
61	取引先名称カナ	取引先名称カナ	任意	MAX20	可変	
62	枝番	枝番	任意	MAX2	可変	
63	出荷先コード	出荷先コード	任意	MAX4	可変	
64	出荷場所GLN	出荷場所GLN	任意(必須)	MAX13	可変	
65	納品経路	納品経路	任意	2	固定	
66	便No.	便No.	任意	2	固定	
67	通過在庫区分	通過在庫区分	任意	2	固定	
68	納品区分	納品区分	任意	2	固定	
69	指定納品時刻	指定納品時刻	任意			
70	輸送手段	輸送手段	任意	2	固定	
71	バーコード情報	バーコード情報	任意	MAX13	可変	
72	カテゴリー名称1(印字用)	カテゴリー名称1(印字用)	任意	MAX5	可変	
73	カテゴリー名称2(印字用)	カテゴリー名称2(印字用)	任意	MAX5	可変	
74	最終納品先略称(印字用)	最終納品先略称(印字用)	任意	MAX5	可変	
75	ラベル自由使用欄(印字用)	ラベル自由使用欄(印字用)	任意	MAX60	可変	

No	項目名	識別文字列	必須/任意指定	桁数	桁フラグ	備考
76	ラベル自由使用欄半角カナ(印字用)	ラベル自由使用欄半角カナ(印字用)	任意	MAX60	可変	
77	商品分類(大)	商品分類(大)	必須	MAX10	可変	
78	商品分類(中)	商品分類(中)	必須	MAX10	可変	
79	発注日	発注日	必須			
80	直接納品先納品日	直接納品先納品日	任意			
81	最終納品先納品日	最終納品先納品日	必須			
82	計上日	計上日	任意			
83	販促開始日	販促開始日	任意			
84	販促終了日	販促終了日	任意			
85	取引(発注・返品)データ有効日	取引(発注・返品)データ有効日	任意			
86	商品区分	商品区分	任意	2	固定	
87	発注区分	発注区分	任意	2	固定	
88	出荷データ有無区分	出荷データ有無区分	任意	2	固定	
89	PB区分	PB区分	任意	2	固定	
90	配送温度区分	配送温度区分	任意	2	固定	
91	酒区分	酒区分	任意	2	固定	
92	処理種別	処理種別	任意	2	固定	
93	伝票レス区分	伝票レス区分	任意	2	固定	
94	取引番号区分	取引番号区分	任意	2	固定	
95	バック区分	バック区分	任意	2	固定	
96	不定真区分	不定真区分	任意	2	固定	
97	税区分	税区分	任意(必須)	2	固定	<税情報>を指定した場合は「必須」
98	税率	税率	任意	MAX2.1	可変	
99	自由使用欄	自由使用欄	任意	MAX60	可変	
100	自由使用欄半角カナ	自由使用欄半角カナ	任意	MAX60	可変	
101	原価金額合計	原価金額合計	任意	MAX10	可変	
102	売価金額合計	売価金額合計	任意	MAX10	可変	
103	税額合計金額	税額合計金額	任意	MAX10	可変	
104	数量合計	数量合計	任意	MAX6	可変	
105	発注単位数量合計	発注単位数量合計	任意	MAX6	可変	
106	重量合計	重量合計	任意	MAX10.3	可変	
107	取引明細番号(発注・返品)	取引明細番号(発注・返品)	必須	MAX4	可変	
108	取引付属明細番号	取引付属明細番号	任意	MAX4	可変	
109	元取引番号	元取引番号	任意	MAX10	可変	
110	元取引明細番号	元取引明細番号	任意	MAX4	可変	
111	商品分類(小)	商品分類(小)	任意	MAX10	可変	
112	商品分類(細)	商品分類(細)	任意	MAX10	可変	
113	配達予定日	配達予定日	任意			
114	納品期限	納品期限	任意	MAX8	可変	
115	センター納品詳細指示	センター納品詳細指示	任意	2	固定	
116	メーカーコード	メーカーコード	任意	MAX13	可変	
117	商品コード(GTIN)	商品コード(GTIN)	必須	MAX14	可変	
118	商品コード(発注用)	商品コード(発注用)	必須	MAX14	可変	
119	商品コード区分	商品コード区分	必須	3	固定	
120	商品コード(取引先)	商品コード(取引先)	任意	MAX14	可変	
121	商品名	商品名	任意	MAX25	可変	
122	商品名カナ	商品名カナ	任意	MAX25	可変	
123	規格	規格	任意	MAX25	可変	
124	規格カナ	規格カナ	任意	MAX25	可変	
125	カラーコード	カラーコード	任意	MAX10	可変	
126	カラー名称	カラー名称	任意	MAX20	可変	
127	カラー名称カナ	カラー名称カナ	任意	MAX20	可変	
128	サイズコード	サイズコード	任意	MAX10	可変	
129	サイズ名称	サイズ名称	任意	MAX30	可変	
130	サイズ名称カナ	サイズ名称カナ	任意	MAX30	可変	
131	入数	入数	任意	MAX4	可変	
132	都道府県コード	都道府県コード	任意	3	固定	
133	国コード	国コード	任意	3	固定	
134	産地名	産地名	任意	MAX20	可変	
135	水域コード	水域コード	任意	2	固定	
136	水域名	水域名	任意	MAX20	可変	
137	原産エリア	原産エリア	任意	MAX30	可変	
138	等級	等級	任意	MAX8	可変	
139	階級	階級	任意	MAX8	可変	
140	銘柄	銘柄	任意	MAX30	可変	
141	商品PR	商品PR	任意	MAX30	可変	
142	バイオ区分	バイオ区分	任意	2	固定	
143	品種コード	品種コード	任意	2	固定	
144	養殖区分	養殖区分	任意	2	固定	
145	解凍区分	解凍区分	任意	2	固定	
146	商品状態区分	商品状態区分	任意	2	固定	
147	形状・部位	形状・部位	任意	MAX5	可変	
148	用途	用途	任意	MAX20	可変	
149	法定管理義務商材区分	法定管理義務商材区分	任意	2	固定	
150	原価金額	原価金額	必須	MAX10	可変	

No	項目名	識別文字列	必須/任意指定	桁数	桁フラグ	備考
151	原単価	原単価	必須	MAX8.2	可変	
152	売価金額	売価金額	任意	MAX10	可変	
153	売単価	売単価	任意	MAX10	可変	
154	税額	税額	任意	MAX10	可変	
155	発注単位	発注単位	必須	MAX4	可変	
156	発注単位コード	発注単位コード	必須	2	固定	
157	発注荷姿コード	発注荷姿コード	任意	2	固定	
158	発注数量(バラ)	発注数量(バラ)	必須	MAX6.1	可変	
159	発注数量(発注単位数)	発注数量(発注単位数)	必須	MAX6	可変	
160	取引単位重量	取引単位重量	任意	MAX7.3	可変	
161	単価登録単位	単価登録単位	任意	2	固定	
162	商品重量	商品重量	任意	MAX5.3	可変	
163	発注重量	発注重量	任意	MAX7.3	可変	

ご注意

- ・ 本製品の一部または全部を弊社の書面による許可なく複写・複製することは、その形態を問わず禁じます。
- ・ 本製品の内容・仕様は訂正・改善のため予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft、Windows7、Windows8.1、Windows10、.NET Framework は 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

iTERAN/AE

Copyright© 富士通 Japan 株式会社 2020