



iTERAN / AE for DPS

データ移行手順書

【 第 1.1 版 】

2016 年 11 月 18 日

富士通エフ・アイ・ピー株式会社

目次	
1. はじめに	1
2. 事前確認（必ずご確認ください）	1
3. データ移行の流れ	2
4. iTERAN/AE for DPS のバージョン確認【移行元 PC で操作】	3
4-1. 現在利用している iTERAN/AE for DPS のバージョン確認	3
4-2. 公開されている iTERAN/AE for DPS の最新バージョン確認	4
4-3. バージョン比較	5
5. 移行先 PC に iTERAN/AE for DPS のセットアップ【移行先 PC で操作】	6
5-1. インストーラの起動	6
5-2. インストール開始	10
5-3. インストール終了	13
5-4. フォルダ権限の設定内容変更	14
5-5. 起動確認	17
6. 移行用データを移行先 PC に移動【移行元 PC → 移行先 PC で操作】	18
7. データ移行の確認【移行元 PC で操作】【移行先 PC で操作】	23
7-1. 業務データの確認	23
7-2. 設定データの確認	24
8. 移行元 PC の iTERAN/AE for DPS アンインストール【移行元 PC で操作】	29

1. はじめに

本書は、iTERAN/AE for DPSを利用するPC（端末）を移行する際に、データを移行元PCから移行先PCに移動させるための手順書になります。移行先PCにデータを移動させる必要がない場合は当手順書をご利用頂く必要はございません。

移行元PCと移行先PCの2台でiTERAN/AE for DPSを利用した場合、データの不整合が起きてしまうため、必ず移行後は移行先PCでのみiTERAN/AE for DPSを利用してください。

移行するデータのデータサイズによっては、移行作業に数時間かかる場合があります。iTERAN/AE for DPSを業務で利用しない時間帯に移行作業を行ってください。

2. 事前確認（必ずご確認ください）

1. 移行先PCのOS確認

2016年11月18日現在、iTERAN/AE for DPSが対応しているOSは以下の通りです。

これ以外のOSにはiTERAN/AE for DPSはインストールできませんのでご注意ください。

- Windows Vista、Windows 7、Windows 8.1

- ※ Windows 10には対応していません。（2016年度中に対応予定です）

- ※ いずれのOSもMicrosoft社のサポート期間が終了し次第、サポート対象外となります。

なお、Windows Vistaのサポート期間終了予定日は、2017/4/11です。

Windows Vistaをご利用中のユーザー様におかれましては、上記対応OSのPCをご利用ください。

3. データ移行の流れ

★事前確認【移行元 PC で操作】

データ移行を行う前に必ず以下ををご確認ください。

⇒P1「2. 事前確認（必ずご確認ください）」



①iTERAN/AE for DPS のバージョン確認【移行元 PC で操作】

iTERAN/AE for DPS のバージョンを確認します

※バージョンが低い場合はバージョンアップを行います。

⇒P3「4. iTERAN/AE for DPS のバージョン確認」



②移行先 PC に iTERAN/AE for DPS のセットアップ【移行先 PC で操作】

移行先 PC に iTERAN/AE for DPS のインストール、バージョンの確認を行います。

※バージョンが低い場合はバージョンアップを行います。

⇒P6「5. 移行先 PC に iTERAN/AE for DPS のセットアップ」



③移行用データを移行先 PC に移動【移行元 PC → 移行先 PC で操作】

移行用データを、USB メモリ等を利用して移行先 PC に移動します。

⇒P18「6. 移行用データを移行先 PC に移動」



④データ移行の確認【移行元 PC で操作】【移行先 PC で操作】

正常にデータが移行されたことを確認します。（通信可否、データ参照可否）

⇒P23「7. データ移行の確認」



⑤移行元 PC の iTERAN/AE for DPS アンインストール【移行元 PC で操作】

移行元 PC から iTERAN/AE for DPS をアンインストールします。

⇒P29「8. 移行元 PC の iTERAN/AE for DPS アンインストール」



4. iTERAN/AE for DPS のバージョン確認 **【移行元 PC で操作】**

4-1. 現在利用している iTERAN/AE for DPS のバージョン確認

iTERAN/AE for DPS を起動し、TOP 画面右上の「iTERAN DPS」のバージョンを確認します。

※画面例のバージョンは 1.0.2.6 になります。



確認したバージョンをメモしてください



4-2. 公開されている iTERAN/AE for DPS の最新バージョン確認

iTERAN/AE for DPS サポートサイト（以下 URL）を開き、最新バージョンを確認します。

★iTERAN/AE for DPS サポートサイト

<http://www.iteran.jp/dps/index.html>

・サポートサイトを開き「現在の最新バージョンは～」に続く番号を確認します。

※ 画面例のバージョンは 1.0.2.6 になります。

The screenshot shows the support website for iTERAN/AE for DPS. The page title is "iTERAN/AE for DPS (百貨店流通BMS対応版) サポートサイト". There are two main sections highlighted with red boxes:

- バージョンアップ (Version Update):** This section states "現在の最新バージョンは 1.0.2.6 です。 ※バージョンは常に最新版にしてください。" (The current latest version is 1.0.2.6. Please always use the latest version.)
- リリースノート (Release Notes):** This section lists updates for version 1.0.2.6 (released 2012/8/30). It includes details about menu changes, data import/export, and bug fixes.

A callout box with a red border contains the text: "現在の最新バージョンは 1.0.2.6 です。 ※バージョンは常に最新版にしてください。" (The current latest version is 1.0.2.6. Please always use the latest version.)

確認したバージョンをメモしてください



4-3. バージョン比較

「4-1. 現在利用している iTERAN/AE for DPS のバージョン確認」で確認したバージョンと、「4-2. 公開されている iTERAN/AE for DPS の最新バージョンの確認」で確認したバージョンを比較してください。

「最新バージョンより現在バージョンが低い」場合、

データ移行前に現在利用している移行元PCのiTERAN/AE for DPSをバージョンアップする必要があります。バージョンアップ手順についてはサポートサイトをご参照ください。

★iTERAN/AE for DPS サポートサイト

<http://www.iteran.jp/dps/index.html>

- ・サポートサイトを開き「バージョンアップ手順 ダウンロード」をクリックし、手順に従って、バージョンアップを実施してください。

The screenshot shows the support website for iTERAN/AE for DPS. The page title is "iTERAN/AE for DPS (百貨店流通BMS対応版) サポートサイト". There are several sections:

- 重要なお知らせ** (Important Notices): Lists updates from 2010/06/13 to 2013/11/05.
- リリースノート** (Release Notes): Details version v1.0.2.6 (2012/8/30) with changes in job codes and data handling.
- バージョンアップ** (Version Update): States the current latest version is 1.0.2.6 and recommends updating. A link for "バージョンアップ手順 ダウンロード" (Version Update Procedure Download) is highlighted with a red box.
- インストール** (Installation): Provides links for "本体インストールモジュール ダウンロード" and "番島屋様/パターンファイル, ダウンロード".

The "バージョンアップ手順 ダウンロード" link is highlighted with a red box, and a red arrow points from it towards the text above.

5. 移行先 PC に iTERAN/AE for DPS のセットアップ **【移行先 PC で操作】**

iTERAN/AE for DPS サポートサイトからインストーラをダウンロードし、インストールを行います。

5-1. インストーラの起動

1. 管理者権限を持っているユーザであることを確認してください。

※Windows VistaやWindows 7では、インストール進行時に、管理者権限でインストールする場合でもコンピュータに許可されていない変更が加えられる事を防ぐために以下の4つの警告画面が表示される場合があります。表示内容を確認し、「続行」ボタンでインストールを進めてください。

【警告画面1】

javaランタイムインストール時の警告画面表示の場合、「続行 (C)」ボタンをクリックして、インストールを進めてください。

Windows Vista の場合



Windows 7 の場合




【警告画面2】

BizX クライアントインストール時の警告画面表示の場合、「許可 (A)」箇所をクリックして、インストールを進めてください。

Windows Vista の場合



Windows 7 の場合



【警告画面 3】

.NET Framework 3.5 時の警告画面表示の場合、「続行 (C)」箇所をクリックして、インストールを進めてください。

WindowsVista の場合




Windows 7 の場合




【警告画面 4】

iTERAN/AE for DPS インストール時の警告画面表示の場合、「許可 (A)」箇所をクリックして、インストールを進めてください。

WindowsVista の場合



Windows 7 の場合





2. iTERAN/AE for DPS サポートサイトから本体インストールモジュールをダウンロードします。

★iTERAN/AE for DPS サポートサイト

<http://www.iteran.jp/dps/index.html>

- ・サポートサイトを開き「本体インストールモジュール ダウンロード」をクリックし、本体インストールモジュールをデスクトップにダウンロードします。
- ※任意の場所にダウンロードして頂いても問題ありません。



※ “1026” 部分はバージョンにより変更されます。


3. ダウンロードした本体インストールモジュール（ZIP ファイル）を解凍します。

※解凍時のパスワードにつきましては、以下までお問合せください。

【お問合せ先】 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 TERAN-CSD
 百貨店iTERAN/AE for DPS担当
 TEL : 0120-004-626（平日9：00～17：00）

4. 解凍したフォルダを開き、「SetupMain.bat」または「SetupMain」をダブルクリックします。

※お客様の端末により「SetupMain.bat」または「SetupMain」のいずれかが表示されます。




5. インストール開始確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。




5-2. インストール開始


1. 「iTERAN/AE for DPSインストール」というダイアログボックスが表示されますので、「OK」をクリックします。



2. 「Java実行環境」とデータの送受信に必要となる「BizXクライアント」のインストールが始まります。




3. 「iTERAN/AE for DPSセットアップ ウィザードへようこそ」というダイアログボックスが表示されますので、「次へ (N) >」をクリックします。



4. 「インストールの確認」というダイアログボックスが表示されますので、「次へ (N) >」をクリックします。



5. 「iTERAN/AE for DPSをインストールしています。」というダイアログボックスが表示され、インストールを開始します。数分の間、そのままお待ちください。




6. 「インストールが完了しました。」ダイアログボックスが表示されますので、「閉じる(C)」をクリックします。



5-3. インストール終了

- 再起動を促すダイアログボックスが表示されますので、「はい (Y)」 をクリックし、Windows の再起動を実行します。

※他のアプリケーションを起動している場合は、「はい(Y)」をクリックする前に、終了させてください。



- 再起動後、「5-4. フォルダ権限の設定内容変更」を行う為に再度、管理者権限を持つユーザでログインしてください。

5-4. フォルダ権限の設定内容変更

iTERAN/AE for DPSをご利用になる操作者が一般権限 (Users) で当該システムを使用できるようにする為に、対象フォルダにフルコントロール権限を与える必要があります。

※通常ログインユーザに管理者権限が有る場合は、下記作業は必要ありません。

ユーザの権限につきましては、自社の情報システム担当者様にお尋ねください。

※対象のフォルダは以下のフォルダです。

「C:\¥iTERAN_DPS」フォルダ

1. 「スタート」 → 「全てのプログラム」 → 「アクセサリ」 → 「エクスプローラ」を選択します。




2. 「C:\ITERAN_DPS」フォルダを選択し、右クリックから「プロパティ」を選択します。




3. ITERAN_DPSフォルダの「プロパティ」画面にて、業務でご利用になるユーザまたは、業務でご利用になるグループ名を選択します。

下記画面例では、Users グループを選択しています。



4. 「フルコントロール」箇所の「許可」チェックボックスをクリックします。



5. 「適用」 ボタンをクリック後、「OK」 ボタンをクリックします。



6. PCを再起動後、業務でご利用になるユーザでログインしてください。

5-5. 起動確認

1. デスクトップアイコンより iTERAN/AE をダブルクリックし、iTERAN/AE for DPS 起動します。



※アイコンが存在しない場合の起動方法について

デスクトップにアイコンが存在しない場合は、
「スタート」→「すべてのプログラム」→「iTERAN/AE」→「iTERAN/AE for DPS」
をクリックしてください。



2. iTERAN/AE for DPS が起動し、エラー画面が発生せず、以下の画面が表示されれば、インストールは正常に完了しています。



6. 移行用データを移行先 PC に移動【移行元 PC → 移行先 PC で操作】

移行用のデータ(設定データ/過去の業務データ)を USB メモリ等を利用して移行先 PC に移動します。

※対象のデータは以下のフォルダです。

- ・「C:\iTERAN_DPS\mdb」 フォルダ
- ・「C:\iTERAN_DPS\BizXClient\conf」 フォルダ
- ・「C:\iTERAN_DPS\BizXClient\ParameterFile」 フォルダ

※iTERAN/AE for DPS を閉じた状態で実施してください。

1～6 までは移行元の PC にて作業を行ってください


1. データ移行用の媒体(USB メモリ等)を PC にセットします。
2. 「スタート」 → 「全てのプログラム」 → 「アクセサリ」 → 「エクスプローラ」 を選択します。




3. 「ITERAN_DPS」フォルダをクリックします。




4. 「mdb」フォルダをコピーし、1 でセットした移行用の媒体(USB メモリ等)に貼り付けます。



5. 「BizXClient」フォルダをクリックします。



6. 「conf」フォルダと「ParameterFile」をコピーし、
1 でセットした移行用の媒体(USB メモリ等)に貼り付けます。




7～12までは移行先のPCにて作業を行ってください

7. 1～6で移行用のデータをコピーした媒体(USBメモリ等)を移行先のPCにセットします。


8. 「スタート」→「全てのプログラム」→「アクセサリ」→「エクスプローラ」を選択します。




9. 「ITERAN_DPS」フォルダをクリックします。




- 1 0. 媒体(USB メモリ等)に保存されている「mdb」フォルダ(4でコピーしたフォルダ)をコピーし、9で開いた画面(C:\¥ITERAN_DPS)に貼り付けます。
 ※「すべて上書き」をクリックします。



- 1 1. 「BizXClient」フォルダをクリックします。



- 1 2. 媒体(USB メモリ等)に保存されている「conf」フォルダと「ParameterFile」フォルダ(6でコピーしたフォルダ)をコピーし、11で開いた画面(C:\¥ITERAN_DPS¥BizXClient)に貼り付けます。
 ※「すべて上書き」をクリックします。



7. データ移行の確認【移行元 PC で操作】【移行先 PC で操作】

7-1. 業務データの確認

移行元 PC と移行先 PC の iTERAN/AE for DPS を起動し、以下の画面を開き
移行元 PC と移行先 PC で同じ条件を指定して表示されるデータが同じことを確認します。

※全ての画面を確認する必要はありません。1～2 画面開き、確認してください。

- ・ 企業情報登録画面
- ・ 店舗情報登録画面
- ・ 品別番号登録画面
- ・ 納品場所登録画面
- ・ 販売場所登録画面
- ・ 店出場所登録画面
- ・ 百貨店商品コード登録画面
- ・ 取引条件コード登録画面
- ・ 商品確認修正画面
- ・ 小売別商品修正画面
- ・ 小売別商品確認送信画面
- ・ カラーマスタ照会/登録画面
- ・ サイズマスタ照会/登録画面
- ・ 納品提案修正確定画面
- ・ 納品提案済確認画面
- ・ 受注確認/出荷確定画面
- ・ 出荷済確認画面
- ・ 検品受領済確認画面
- ・ 仕入計上照会画面
- ・ 支払案内照会画面
- ・ 売上状況照会画面
- ・ 売上状況照会(商品別集計)画面
- ・ 売上状況照会(レシート単位)画面
- ・ 店頭在庫履歴照会画面
- ・ 倉庫/出荷実績・予定照会画面

7-2. 設定データの確認

パターンファイルと通信設定が正常に移行元 PC から移行先 PC に移行されたことを確認します。
 ※以下の作業は移行元と移行先の PC 両方で実施してください。


1. デスクトップアイコンより iTERAN/AE をダブルクリックし、iTERAN/AE for DPS 起動します。



2. 「パターンファイル取込(アプリ)」ボタンをクリックします。




3. 移行元 PC と移行先 PC にて同じ情報が表示されることを確認します。
 確認後、左下の「戻る」ボタンをクリックします。
 ※下図は高島屋様の例になります。



4. 「パターンファイル取込(通信)」ボタンをクリックします。




5. 現在、本番の場合はサーバ名称が「高島屋(FIP)」の行を選択、
 テストの場合はサーバ名称が「FIP 検証機」の行を選択し、
 「入力内容確認」ボタンをクリックします。
 ※1行しか表示されていない場合はそちらを選択してください。



サーバ ID、バージョンは画面と違う内容が表示される場合がございます。

【注意】

サーバ ID、サーバ名称、バージョンの表示内容はお客様の iTERAN AE for DPS のバージョンによって異なり、下記の図の内容が表示される場合がございます。



図は本番の場合になります。テストの場合はサーバ名称が「テスト用サーバ接続」と表示されます。


6. 移行元 PC と移行先 PC にて同じ情報が表示されることを確認します。
 確認後、左下の「キャンセル」ボタンをクリックします。

7. 5 で選択した行を再度選択し、「プロキシ設定」ボタンをクリックします。

サーバID	サーバ名称	バージョン
https://ae2.tradefront.ne.jp/JX	FIP 検証機	1.2
http://jp.fujitsu.com/group/fip/	高島屋(FIP)	1.3

8. 移行元 PC と移行先 PC にて同じ情報が表示されることを確認します。
 確認後、左下の「キャンセル」ボタンをクリックします。

9. 「戻る」ボタンをクリックし、TOP 画面に戻ります。




※以下の作業は **移行先の PC** で作業を行ってください。

10. 「データ受信/送受信状況」ボタンをクリックします。



1 1. 「受信実行」ボタンをクリックします。



1 2. データが正常に受信できた、または「受信データがありませんでした」と表示されれば問題ありません。

通信エラー等が発生する場合、正常に設定データ移行が行えていない可能性があります。
そのままの状態ですサポートデスクまでご連絡ください。

以上でデータ移行作業は完了になりますが、

移行元 PC と移行先 PC の 2 台で iTERAN/AE for DPS を利用した場合、データ不整合が起きてしまうため、
必ず P29「8. 移行元 PC の iTERAN/AE for DPS アンインストール」をご確認の上、ご対応をお願い致します。

8. 移行元 PC の iTERAN/AE for DPS アンインストール **【移行元 PC で操作】**

移行完了後、1週間程度（※）移行先 PC で運用を行ってください。

特に問題がでないようであれば移行元 PC の iTERAN/AE for DPS のアンインストールを行います。

WindowsXP の場合はコントロールパネルの「プログラムの追加と削除」から、WindowsVista, 7 の場合は「プログラムと機能」から iTERAN/AE for DPS をアンインストールしてください。

※ 正常に移行できていなかった場合に備えるため

ご注意

- ・ 本製品の一部または全部を弊社の書面による許可なく複写・複製することは、その形態を問わず禁じます。
- ・ 本製品の内容・仕様は訂正・改善のため予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft、Windows Vista、7、8.1、.NET Framework、MDAC2.6 は 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

iTERAN/AE for DPS

Copyright© 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 2016