

集計表-出荷データ ファイル入力 固定長形式 レイアウト初期値

レコード長	1200
-------	------

改行コード	CRLF
-------	------

レコード構造

```

graph TD
    subgraph Section1 [ ]
        A[Aレコード] --- B1[Bレコード]
        B1 --- C1[Cレコード]
        C1 --- C2[Cレコード]
        C2 --- C3[Cレコード]
        C3 --- C4[Cレコード]
        C4 --- C5[Cレコード]
        C5 --- C6[Cレコード]
        C6 --- C7[Cレコード]
        C7 --- C8[Cレコード]
        C8 --- C9[Cレコード]
        C9 --- C10[Cレコード]
        C10 --- C11[Cレコード]
        C11 --- C12[Cレコード]
        C12 --- C13[Cレコード]
        C13 --- C14[Cレコード]
        C14 --- C15[Cレコード]
        C15 --- C16[Cレコード]
        C16 --- C17[Cレコード]
        C17 --- C18[Cレコード]
        C18 --- C19[Cレコード]
        C19 --- C20[Cレコード]
        C20 --- C21[Cレコード]
        C21 --- C22[Cレコード]
        C22 --- C23[Cレコード]
        C23 --- C24[Cレコード]
        C24 --- C25[Cレコード]
        C25 --- C26[Cレコード]
        C26 --- C27[Cレコード]
        C27 --- C28[Cレコード]
        C28 --- C29[Cレコード]
        C29 --- C30[Cレコード]
        C30 --- C31[Cレコード]
        C31 --- C32[Cレコード]
        C32 --- C33[Cレコード]
        C33 --- C34[Cレコード]
        C34 --- C35[Cレコード]
        C35 --- C36[Cレコード]
        C36 --- C37[Cレコード]
        C37 --- C38[Cレコード]
        C38 --- C39[Cレコード]
        C39 --- C40[Cレコード]
        C40 --- C41[Cレコード]
        C41 --- C42[Cレコード]
        C42 --- C43[Cレコード]
        C43 --- C44[Cレコード]
        C44 --- C45[Cレコード]
        C45 --- C46[Cレコード]
        C46 --- C47[Cレコード]
        C47 --- C48[Cレコード]
        C48 --- C49[Cレコード]
        C49 --- C50[Cレコード]
        C50 --- C51[Cレコード]
        C51 --- C52[Cレコード]
        C52 --- C53[Cレコード]
        C53 --- C54[Cレコード]
        C54 --- C55[Cレコード]
        C55 --- C56[Cレコード]
        C56 --- C57[Cレコード]
        C57 --- C58[Cレコード]
        C58 --- C59[Cレコード]
        C59 --- C60[Cレコード]
        C60 --- C61[Cレコード]
        C61 --- C62[Cレコード]
        C62 --- C63[Cレコード]
        C63 --- C64[Cレコード]
        C64 --- C65[Cレコード]
        C65 --- C66[Cレコード]
        C66 --- C67[Cレコード]
        C67 --- C68[Cレコード]
        C68 --- C69[Cレコード]
        C69 --- C70[Cレコード]
        C70 --- C71[Cレコード]
        C71 --- C72[Cレコード]
        C72 --- C73[Cレコード]
        C73 --- C74[Cレコード]
        C74 --- C75[Cレコード]
        C75 --- C76[Cレコード]
        C76 --- C77[Cレコード]
        C77 --- C78[Cレコード]
        C78 --- C79[Cレコード]
        C79 --- C80[Cレコード]
        C80 --- C81[Cレコード]
        C81 --- C82[Cレコード]
        C82 --- C83[Cレコード]
        C83 --- C84[Cレコード]
        C84 --- C85[Cレコード]
        C85 --- C86[Cレコード]
        C86 --- C87[Cレコード]
        C87 --- C88[Cレコード]
        C88 --- C89[Cレコード]
        C89 --- C90[Cレコード]
        C90 --- C91[Cレコード]
        C91 --- C92[Cレコード]
        C92 --- C93[Cレコード]
        C93 --- C94[Cレコード]
        C94 --- C95[Cレコード]
        C95 --- C96[Cレコード]
        C96 --- C97[Cレコード]
        C97 --- C98[Cレコード]
        C98 --- C99[Cレコード]
        C99 --- C100[Cレコード]
        C100 --- C101[Cレコード]
        C101 --- C102[Cレコード]
        C102 --- C103[Cレコード]
        C103 --- C104[Cレコード]
        C104 --- C105[Cレコード]
        C105 --- C106[Cレコード]
        C106 --- C107[Cレコード]
        C107 --- C108[Cレコード]
        C108 --- C109[Cレコード]
        C109 --- C110[Cレコード]
        C110 --- C111[Cレコード]
        C111 --- C112[Cレコード]
        C112 --- C113[Cレコード]
        C113 --- C114[Cレコード]
        C114 --- C115[Cレコード]
        C115 --- C116[Cレコード]
        C116 --- C117[Cレコード]
        C117 --- C118[Cレコード]
        C118 --- C119[Cレコード]
        C119 --- C120[Cレコード]
        C120 --- C121[Cレコード]
        C121 --- C122[Cレコード]
        C122 --- C123[Cレコード]
        C123 --- C124[Cレコード]
        C124 --- C125[Cレコード]
        C125 --- C126[Cレコード]
        C126 --- C127[Cレコード]
        C127 --- C128[Cレコード]
        C128 --- C129[Cレコード]
        C129 --- C130[Cレコード]
        C130 --- C131[Cレコード]
        C131 --- C132[Cレコード]
        C132 --- C133[Cレコード]
        C133 --- C134[Cレコード]
        C134 --- C135[Cレコード]
        C135 --- C136[Cレコード]
        C136 --- C137[Cレコード]
        C137 --- C138[Cレコード]
        C138 --- C139[Cレコード]
        C139 --- C140[Cレコード]
        C140 --- C141[Cレコード]
        C141 --- C142[Cレコード]
        C142 --- C143[Cレコード]
        C143 --- C144[Cレコード]
        C144 --- C145[Cレコード]
        C145 --- C146[Cレコード]
        C146 --- C147[Cレコード]
        C147 --- C148[Cレコード]
        C148 --- C149[Cレコード]
        C149 --- C150[Cレコード]
        C150 --- C151[Cレコード]
        C151 --- C152[Cレコード]
        C152 --- C153[Cレコード]
        C153 --- C154[Cレコード]
        C154 --- C155[Cレコード]
        C155 --- C156[Cレコード]
        C156 --- C157[Cレコード]
        C157 --- C158[Cレコード]
        C158 --- C159[Cレコード]
        C159 --- C160[Cレコード]
        C160 --- C161[Cレコード]
        C161 --- C162[Cレコード]
        C162 --- C163[Cレコード]
        C163 --- C164[Cレコード]
        C164 --- C165[Cレコード]
        C165 --- C166[Cレコード]
        C166 --- C167[Cレコード]
        C167 --- C168[Cレコード]
        C168 --- C169[Cレコード]
        C169 --- C170[Cレコード]
        C170 --- C171[Cレコード]
        C171 --- C172[Cレコード]
        C172 --- C173[Cレコード]
        C173 --- C174[Cレコード]
        C174 --- C175[Cレコード]
        C175 --- C176[Cレコード]
        C176 --- C177[Cレコード]
        C177 --- C178[Cレコード]
        C178 --- C179[Cレコード]
        C179 --- C180[Cレコード]
        C180 --- C181[Cレコード]
        C181 --- C182[Cレコード]
        C182 --- C183[Cレコード]
        C183 --- C184[Cレコード]
        C184 --- C185[Cレコード]
        C185 --- C186[Cレコード]
        C186 --- C187[Cレコード]
        C187 --- C188[Cレコード]
        C188 --- C189[Cレコード]
        C189 --- C190[Cレコード]
        C190 --- C191[Cレコード]
        C191 --- C192[Cレコード]
        C192 --- C193[Cレコード]
        C193 --- C194[Cレコード]
        C194 --- C195[Cレコード]
        C195 --- C196[Cレコード]
        C196 --- C197[Cレコード]
        C197 --- C198[Cレコード]
        C198 --- C199[Cレコード]
        C199 --- C200[Cレコード]
        C200 --- C201[Cレコード]
        C201 --- C202[Cレコード]
        C202 --- C203[Cレコード]
        C203 --- C204[Cレコード]
        C204 --- C205[Cレコード]
        C205 --- C206[Cレコード]
        C206 --- C207[Cレコード]
        C207 --- C208[Cレコード]
        C208 --- C209[Cレコード]
        C209 --- C210[Cレコード]
        C210 --- C211[Cレコード]
        C211 --- C212[Cレコード]
        C212 --- C213[Cレコード]
        C213 --- C214[Cレコード]
        C214 --- C215[Cレコード]
        C215 --- C216[Cレコード]
        C216 --- C217[Cレコード]
        C217 --- C218[Cレコード]
        C218 --- C219[Cレコード]
        C219 --- C220[Cレコード]
        C220 --- C221[Cレコード]
        C221 --- C222[Cレコード]
        C222 --- C223[Cレコード]
        C223 --- C224[Cレコード]
        C224 --- C225[Cレコード]
        C225 --- C226[Cレコード]
        C226 --- C227[Cレコード]
        C227 --- C228[Cレコード]
        C228 --- C229[Cレコード]
        C229 --- C230[Cレコード]
        C230 --- C231[Cレコード]
        C231 --- C232[Cレコード]
        C232 --- C233[Cレコード]
        C233 --- C234[Cレコード]
        C234 --- C235[Cレコード]
        C235 --- C236[Cレコード]
        C236 --- C237[Cレコード]
        C237 --- C238[Cレコード]
        C238 --- C239[Cレコード]
        C239 --- C240[Cレコード]
        C240 --- C241[Cレコード]
        C241 --- C242[Cレコード]
        C242 --- C243[Cレコード]
        C243 --- C244[Cレコード]
        C244 --- C245[Cレコード]
        C245 --- C246[Cレコード]
        C246 --- C247[Cレコード]
        C247 --- C248[Cレコード]
        C248 --- C249[Cレコード]
        C249 --- C250[Cレコード]
        C250 --- C251[Cレコード]
        C251 --- C252[Cレコード]
        C252 --- C253[Cレコード]
        C253 --- C254[Cレコード]
        C254 --- C255[Cレコード]
        C255 --- C256[Cレコード]
        C256 --- C257[Cレコード]
        C257 --- C258[Cレコード]
        C258 --- C259[Cレコード]
        C259 --- C260[Cレコード]
        C260 --- C261[Cレコード]
        C261 --- C262[Cレコード]
        C262 --- C263[Cレコード]
        C263 --- C264[Cレコード]
        C264 --- C265[Cレコード]
        C265 --- C266[Cレコード]
        C266 --- C267[Cレコード]
        C267 --- C268[Cレコード]
        C268 --- C269[Cレコード]
        C269 --- C270[Cレコード]
        C270 --- C271[Cレコード]
        C271 --- C272[Cレコード]
        C272 --- C273[Cレコード]
        C273 --- C274[Cレコード]
        C274 --- C275[Cレコード]
        C275 --- C276[Cレコード]
        C276 --- C277[Cレ
```

ALコード

項目No.	名称	必須	属性	開始 バイト数	バイト数	補足
1	識別子	●	文字列(半角)	1	1	固定値“A”
2	送信者ID	●	文字列(半角)	2	13	
3	送信者ID発行元	●	文字列(半角)	15	5	
4	受信者ID	●	文字列(半角)	20	13	
5	受信者ID発行元	●	文字列(半角)	33	5	
6	バージョン	●	文字列(半角)	38	5	※1
7	インスタンスID	●	文字列(半角)	43	50	
8	メッセージ種	●	文字列(半角)	93	50	※2
9	作成日時	●	文字列(半角)	143	40	
10	テスト区分ID	///	文字列(半角)	183	5	
11	最終送信先ID	///	文字列(半角)	188	13	
12	メッセージ識別ID	●	文字列(半角)	201	80	
13	送信者ステーションアドレス	///	文字列(半角)	281	8	
14	最終受信者ステーションアドレス	///	文字列(半角)	289	8	
15	直接受信者ステーションアドレス	///	文字列(半角)	297	8	
16	取引数	///	数値	305	7	
	(空白)		文字列(半角)	312	889	

Bレコード

項目No.	名称	必須	属性	開始 バイト数	バイト数	補足
1	識別子	●	文字列(半角)	1	1	固定値 "B"
2	発注者コード	●	文字列(半角)	2	13	
3	発注者GLN	●	文字列(半角)	15	13	
4	発注者名称	／	文字列(全角)	28	40	
5	発注者名称カナ	／	文字列(半角)	68	20	
6	取引番号(発注・返品)	●	文字列(半角)	88	10	
7	取引付属番号	／	文字列(半角)	98	10	
8	直接納品先コード	／	文字列(半角)	108	13	
9	直接納品先GLN	／	文字列(半角)	121	13	
10	直接納品先名称	／	文字列(全角)	134	40	
11	直接納品先名称カナ	／	文字列(半角)	174	20	
12	陳列場所コード	／	文字列(半角)	194	13	
13	陳列場所名称	／	文字列(全角)	207	40	
14	陳列場所名称カナ	／	文字列(半角)	247	20	
15	取引先コード	●	文字列(半角)	267	13	
16	取引先GLN	●	文字列(半角)	280	13	
17	取引先名称	／	文字列(全角)	293	40	
18	取引先名称カナ	／	文字列(半角)	333	20	
19	枝番	／	文字列(半角)	353	2	
20	出荷先コード	／	文字列(半角)	355	4	
21	出荷場所GLN	／	文字列(半角)	359	13	
22	納品経路	／	文字列(半角)	372	2	
23	便No	／	文字列(半角)	374	2	
24	通過在庫区分	／	文字列(半角)	376	2	
25	納品区分	／	文字列(半角)	378	2	
26	指定納品時刻	／	文字列(半角)	380	8	
27	輸送手段	／	文字列(半角)	388	2	
28	商品分類(大)	●	文字列(半角)	390	10	
29	商品分類(中)	●	文字列(半角)	400	10	
30	発注日	●	日付型	410	8	
31	直接納品先納品日	／	日付型	418	8	
32	最終納品先納品日	●	日付型	426	8	
33	計上日	／	日付型	434	8	
34	商品区分	／	文字列(半角)	442	2	
35	発注区分	／	文字列(半角)	444	2	
36	配送温度区分	／	文字列(半角)	446	2	

集計表-出荷データ ファイル入力 固定長形式 レイアウト初期値

レコード長 1200

改行コード CRLF

37	取引番号区分		文字列(半角)	448	2	
38	バック区分		文字列(半角)	450	2	
39	不定賃区分		文字列(半角)	452	2	
40	自由使用欄		文字列(全角)	454	120	
41	自由使用欄半角カナ		文字列(半角)	574	60	
42	原価金額合計		数値	634	10	
43	売価金額合計		数値	644	10	
44	税額合計金額		数値	654	10	
45	数量合計		数値	664	6	
46	発注単位数量合計		数値	670	6	
47	重量合計		数値	676	13	3
	(空白)		文字列(半角)	689	512	

Cレコード

項目No.	名称	必須	属性	開始 バイト数	バイト数	補足
1	識別子	●	文字列(半角)	1	1	固定値 "C"
2	取引明細番号(発注・返品)	●	文字列(半角)	2	4	
3	取引付属明細番号		文字列(半角)	6	4	
4	商品分類(小)		文字列(半角)	10	10	
5	商品分類(細)		文字列(半角)	20	10	
6	配達予定日		日付型	30	8	
7	納品期限		文字列(半角)	38	8	
8	センター納品詳細指示		文字列(半角)	46	2	
9	商品コード(GTIN)	●	文字列(半角)	48	14	
10	商品コード(発注用)	●	文字列(半角)	62	14	
11	商品コード区分	●	文字列(半角)	76	3	
12	商品コード(取引先)		文字列(半角)	79	14	
13	商品名		文字列(全角)	93	50	
14	商品名カナ		文字列(半角)	143	25	
15	規格		文字列(全角)	168	50	
16	規格カナ		文字列(半角)	218	25	
17	入数		数値	243	4	
18	都道府県コード		文字列(半角)	247	3	
19	国コード		文字列(半角)	250	3	
20	産地名		文字列(全角)	253	40	
21	水域コード		文字列(半角)	293	2	
22	水域名		文字列(全角)	295	40	
23	原産エリア		文字列(全角)	335	60	
24	等級		文字列(半角)	395	8	
25	階級		文字列(半角)	403	8	
26	銘柄		文字列(全角)	411	60	
27	商品PR		文字列(全角)	471	60	
28	バイオ区分		文字列(半角)	531	2	
29	品種コード		文字列(半角)	533	2	
30	養殖区分		文字列(半角)	535	2	
31	解凍区分		文字列(半角)	537	2	
32	商品状態区分		文字列(半角)	539	2	
33	形状・部位		文字列(全角)	541	10	
34	用途		文字列(全角)	551	40	
35	法定管理義務商材区分		文字列(半角)	591	2	
36	原価金額	●	数値	593	10	
37	原単価	●	数値	603	10	2
38	売価金額		数値	613	10	
39	売単価		数値	623	10	

集計表-出荷データ ファイル入力 固定長形式 レイアウト初期値

レコード長 1200

改行コード CRLF

40	発注単位	●	数値	633	4	
41	発注単位コード	●	文字列(半角)	637	2	
42	発注荷姿コード	●	文字列(半角)	639	2	
43	発注数量(バラ)	／	数値	641	7	1
44	発注数量(発注単位数)	／	数値	648	6	
45	出荷数量(バラ)	／	数値	654	7	1
46	出荷数量(発注単位数)	／	数値	661	6	
47	欠品数量(バラ)	／	数値	667	7	1
48	欠品数量(発注単位数)	／	数値	674	6	
51	取引単位重量	／	数値	680	10	3
52	単価登録単位	／	文字列(半角)	690	2	
53	商品重量	／	数値	692	8	3
54	発注重量	／	数値	700	10	3
55	出荷重量	／	数値	710	10	3
	(空白)		文字列(半角)	720	481	

Dレコード

項目No.	名称	必須	属性	開始 バイト数	バイト数	補足
1	識別子	●	文字列(半角)	1	1	固定値“D”
1	最終納品先明細番号	●	文字列(半角)	2	4	
2	最終納品先コード	●	文字列(半角)	6	13	
3	最終納品先名称	／	文字列(全角)	19	40	
4	最終納品先名称カナ	／	文字列(半角)	59	20	
5	バーコード情報	／	文字列(半角)	79	13	
6	カテゴリ名称1(印字用)	／	文字列(全角)	92	10	
7	カテゴリ名称2(印字用)	／	文字列(全角)	102	10	
8	最終納品先略称(印字用)	／	文字列(全角)	112	10	
9	ラベル自由使用欄(印字用)	／	文字列(全角)	122	120	
10	ラベル自由使用欄半角カナ(印字用)	／	文字列(半角)	242	60	
11	店舗売価金額	／	数値	302	10	
12	店舗売単価	／	数値	312	10	
13	店舗発注数量(バラ)	／	数値	322	7	1
14	店舗発注数量(発注単位数)	／	数値	329	6	
15	店舗出荷数量(バラ)	／	数値	335	7	1
16	店舗出荷数量(発注単位数)	／	数値	342	6	
17	店舗欠品数量(バラ)	／	数値	348	7	1
18	店舗欠品数量(発注単位数)	／	数値	355	6	
19	欠品区分	／	文字列(半角)	361	2	
20	店舗発注重量	／	数値	363	10	3
21	店舗出荷重量	／	数値	373	10	3
	(空白)		文字列(半角)	383	818	

※1. 補完項目: “1.3”

※2. 補完項目: 各メッセージのドキュメント種別に準ずる